


**iQ100, Keraaminen keittotaso, 60 cm,
Musta, kehyksetön
ET651FEN1E**



Keraaminen keittotaso tuo iloa ruoanlaittoon ja vähentää puhdistustarvetta.

- ✓ touchSlider-ohjauksella säädetään lämpötilaa koskettamalla suoraan haluttua tehoa tai liu'uttamalla sormeja asteikolla.
- ✓ powerBoost – lämmitä kattilat nopeammin sähköliedellä jopa 20 %:n lisäteholla.
- ✓ Lapsilukitus lukitsee keittoalueet, jolloin niitä ei voi kytkeä päälle vahingossa.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi
 Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
 Energialähde : Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä : 4
 Tarvittava asennustila (K x L x S) : 45 x 560-560 x 490-500 mm
 Leveys : 592 mm
 Mitat (KxLxS) : 45 x 592 x 522 mm
 Pakkauksen mitat : 100 x 750 x 590 mm
 Nettopaino : 7,5 kg
 Bruttopaino : 8,3 kg
 Jälkilämmön merkkivalo : Erillinen
 Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosaa
 Pintamateriaali : lasikeraaminen
 Pinnan väri : Musta
 EAN-koodi : 4242003762516
 Jännite : 220-240 V
 Taajuus : 60; 50 Hz



Lisävarusteet

HZ392617 Suojalevy, asennetaan keittotason alle
 HZ390090 Wokkipannu ja kansi

iQ100, Keraaminen keittotaso, 60 cm, Musta, kehyksetön ET651FEN1E

Tuotekuvaus

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- Keittoalue edessä vasemmalla: 145 mm, 1.2 kW
- Keittoalue takana vasemmalla: 210 mm, 2.2 kW
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.2 kW
- Keittoalue edessä oikealla: 180 mm, 2 kW (maksimiteho 2.3 kW)

Käyttömukavuus

- touchSlider-ohjaus: nopea ja helppo tehonvalinta joko liu'uttamalla sormea asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa: valitse tehotaso kosketuspalkin avulla.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).

Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto edessä, oikealla
- : toiminto käyttää 20% enemmän energiaa, kuin maksimiteho - kiehauta suuri määrä nopeammin.
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Design

- U-facettiDesign

Turvallisuus


- Jälkilämmönosoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- Toiminnan merkkivalo: osoittaa että keittotaso kuumentuu
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 45 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 6900 W

iQ100, Keraaminen keittotaso, 60 cm,
Musta, kehyksetön
ET651FEN1E

Mittapiirustukset



- A:** Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Jos alapuolella on kalusteeseen asennettu uuni, min. 20, mahdollisesti enemmän; ks. uunin tilavaatimukset.