



iQ700, Induktiokeittotaso, 90 cm, EX977KXX1E



Nykyaikainen flexInduction-keittotaso – enemmän joustavuutta ruoanvalmistukseen, koska voit käyttää minkä kokoista ja muotoista astiaa haluat.

- ✓ Joustavaa ruoanvalmistusta ilman rajoja. 3 innovatiivista flexInduction-keittoaluetta, joiden koko joustaa keittoastian mukaan.
- ✓ Kätevä powerMove Plus -toiminto, jossa kattilan siirtäminen riittää aktivoimaan keittotason eri lämpötila-alueet. Ei erillistä lämpötilanvalintaa.
- ✓ Uusi TFT-kosketusnäyttö, jonka ansiosta keittotason kaikkien toimintojen käyttö on helpompaa kuin koskaan aiemmin.
- ✓ Home Connect -sovelluksen avulla saat tietoa keittotasostasi missä ikinä oletkin.
- ✓ cookConnect: ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta (vain yhteensopivat mallit).
- ✓ Älykäs cookingSensor Plus estää ylikiehuminen tarkan lämpötilaseurannan ansiosta.
- ✓ fryingSensor Plus -paistosensorin avulla keittotaso säätelee paistolämpötilaa siten, että ruoka ei pala pohjaan eikä keittoastia ylikuumene.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi

Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava

Energialähde : Sähkö

Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä : 5

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 51 x 880-880 x 490-500

Leveys (mm) : 912

Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 51 x 912 x 520

Pakkauksen mitat (mm) : 126 x 1073 x 603

Nettopaino (kg) : 21,365

Bruttopaino (kg) : 23,2

Jälkilämmön merkivalo : Erillinen

Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa

Pinnan väri : musta

Hyväksyntätodistukset : AENOR, CE

Virtajohdon pituus (cm) : 110

EAN-koodi : 4242003765692

Sähköliitännäteho (W) : 11100

Jännite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 50; 60

Lisävarusteet

HZ390522	Grillitaso
HZ390512	Teppan Yaki, iso
HZ39050	Keittosensori
HZ390230	Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm
HZ390220	Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm
HZ390210	Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm
HZ390090	Wokkipannu ja kansi
HZ390012	Höyrykypsennyslisäosa
HZ390011	Paistoastia induktiokeittotasolle



4 242003 765692

iQ700, Induktiokeittotaso, 90 cm, EX977KXX1E

Tuotekuvaus

Käyttömukavuus

- Ohjaus: TFT-kosketusnäyttö
- 17 tehotasoa
- 3 suurta flexZone-keittoaluetta. Voit käyttää kutakin flexZonea joko yhtenä suurena tai kahtena pienenä keittoalueena tarpeesi mukaan.
- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.
- cookConnect: ohjaa liesituuletintasi keittotason kautta (vain yhteensopivat mallit)
- powerMove Plus -toiminto, jossa kolme ennakoasetettua tehoaluetta
- cookControl Plus: valitse ruokalaji ja laite valitsee automaattisesti asetukset, joilla onnistut.

Varustelu

- fryingSensor Plus -paistosensori, jossa 5 tehotasoa. Sensori pitää paistolämpötilan juuri haluttuna ja tasaisena. Ruoka kypsyy kuin itsestään ja keittoastiat eivät ylikuumene.
- cookingSensor Plus -keittosensori, joka vahtii kattilaa puolestasi ja pitää lämpötilan tasaisena.
- flexMotion: keittoastiaa siirrettäessä lämpötila-asetus päivittyy automaattisesti
- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla (toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä)
- panBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla. panBoost kuumentaa paistinpannusi tehokkaasti tulikuumaksi, jolloin saat parhaan ruskistustuloksen. Toiminnon käyttöaika on rajattu maks. 30 sekuntiin, mikä varmistaa ettei paistinpannusi ylikuumene.
- powerManagement-toiminto, joka mahdollistaa keittotason maksimitehon säädön
- quickStart-toiminto
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Yksityiskohdat

- 5 induktiokeittoaluetta, joissa kattilantunnistus
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua,
- Hälytін
- Ajanotto toiminto

Ympäristö ja turvallisuus

- Jälkilämmönoyaitin jokaiselle keittoalueelle
- Lapsilukko toiminnoille
- Turvakatkaisu
- Energiatehokkuusnäyttö

iQ700, Induktiokaittotas, 90 cm, EX977KXX1E

Mittapiirustukset

