

**iQ500, Kalustepeitteinen pakastin,
122.1 x 55.8 cm
GI41NAC30**



A++



Kaappipakastin, jossa on tarkka ja selkeä elektroninen lämpötilavalinta.

- ✓ noFrost-tekniikka ehkäisee jään ja huurteen muodostumista sekä huolehtii automaattisesta sulatuksesta.
- ✓ bigBox-pakastuslaatikossa on tilaa isojen pakkausten säilyttämiseen.
- ✓ softClose-ovi sulkeutuu automaattisesti ja pehmeästi, kun avauskulma on 20°.
- ✓ Pikapakastusvalitsimella sisälämpötila laskee nopeasti ja edistää tuoreiden elintarvikkeiden jäätymistä.
- ✓ Kaikki pakastuslaatikot ja lasihyllyt on helppo irrottaa ja varioZone mahdollistaa erikoissuuren säilytystilan.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Pakastimen lämpötilan näyttö : Digitaalinen
 Sisävalo : Ei
 Tuoteluokka : Kaappipakastin
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
 Oivlevyn asennusmahdollisuus : Ei mahdollinen
 Automaattisulatus : Kokonainen
 Korkeus (mm) : 1221
 Leveys (mm) : 558
 Syvyys (mm) : 545
 Pakkauksen mitat (mm) : 1290 x 640 x 620
 Nettopaino (kg) : 48,057
 Bruttopaino (kg) : 51,3
 Liitännän arvo (W) : 120
 Tarvittava sulake (A) : 10
 Taajuus (Hz) : 50
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
 Virtajohdon pituus (cm) : 230
 Luukun avautumissuunta : Vasemmalla, Vaihdeettavissa
 Pakasteiden lämmönousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) : 23
 Varoitusmerkki : Merkkivalo ja -ääni
 Lukittava ovi : Ei
 Pakastelaatikoiden/-korien määrä : 4
 Luukullisten pakastehyllyjen määrä : 1
 EAN-koodi : 4242003731222
 Tuotemerkki : Siemens
 Tuotteen nimi/tuotenumero : GI41NAC30
 Tuoteluokka : Kaappipakastin
 Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 188,00
 Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC) : 127
 Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) : 20
 Ilmastoluokka : SN-T
 Melutaso (dB re 1 pW) : 36
 Asennuksen tyyppi : Kokonaan kalustepeitteinen



**iQ500, Kalustepeitteinen pakastin,
122.1 x 55.8 cm
GI41NAC30**

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokka: A++ (asteikolla D – A+++).
- Käyttötilavuus yhteensä: 127 l

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Elektroninen touchControl-lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- varoitusääni oven jäädessä auki, varoitusääni ja -valo ilmoittaa lämmönnoususta
- Litteät saranat
- softClose ovi sulkeutuu pehmeästi

Pakastinosa




- Super-kytkin pikapakastus: Automaatt.sammutus
- freshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Pakastusteho: 20 kg/lvrk
- 4 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 bigBox -laatikkoa
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 23 tuntia
- varioZone – irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoissuuren säilytystilan

Tekniset tiedot


- Oven käätisyys: Ovi aukeaa vasemmalle, avaussuunta vaihdettavissa

iQ500, Kalustepeitteinen pakastin, 122.1 x 55.8 cm GI41NAC30

Mittapiirustukset



Mitat mm Suositellut saumaroot litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.