

**iQ500, Kalustepeitteinen pakastin,  
177.2 x 55.8 cm  
GI81NAE30**



A++



Kaappipakastin, jossa on tarkka ja selkeä elektroninen lämpötilavalinta.

- ✓ noFrost-tekniikka ehkäisee jään ja huurteen muodostumista sekä huolehtii automaattisesta sulatuksesta.
- ✓ Pikapakastusvalitsimella sisälämpötila laskee nopeasti ja edistää tuoreiden elintarvikkeiden jäätymistä.
- ✓ Kaikki pakastuslaatikot ja lasihyllyt on helppo irrottaa ja varioZone mahdollistaa erikoissuuren säilytystilan.
- ✓ superFreezing: ennakoi pakastimen täyttö. Kylmempi lämpötila pakastimessa edistää tuoreiden elintarvikkeiden jäätymistä. Lämpötila palautuu normaalksi automaattisesti.
- ✓ varioZone: Kaikki pakastimen laatikot ja lasihyllyt on helppo irrottaa, mikä mahdollistaa tarvittaessa erityisen suuren säilytystilan.

#### Tuotekuvaus

##### Tekniset tiedot

Pakastimen lämpötilan näyttö : Digitaalinen  
 Sisävalo : Ei  
 Tuoteluokka : Kaappipakastin  
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava  
 Ovilevyn asennusmahdollisuus : Ei mahdollinen  
 Automaattisulatus : Kokonainen  
 Korkeus (mm) : 1772  
 Leveys (mm) : 558  
 Syvyys (mm) : 545  
 Pakkauksen mitat (mm) : 1840 x 640 x 620  
 Nettopaino (kg) : 68,206  
 Bruttopaino (kg) : 73,4  
 Liitännän arvo (W) : 120  
 Tarvittava sulake (A) : 10  
 Taajuus (Hz) : 50  
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE  
 Virtajohdon pituus (cm) : 230  
 Luukun avautumissuunta : Vasemmalla, Vaihdeavissa  
 Pakasteiden lämmönousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) : 22  
 Varoitusmerkki : Merkkivalo ja -ääni  
 Lukittava ovi : Ei  
 Pakastelaatikoiden/-koriin määrä : 5  
 Luukullisten pakastehyllyjen määrä : 2  
 EAN-koodi : 4242003696576  
 Tuotemerkki : Siemens  
 Tuotteen nimi/tuotenumero : GI81NAE30  
 Tuoteluokka : Kaappipakastin  
 Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 243,00  
 Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC) : 211  
 Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) : 20  
 Ilmastoluokka : SN-T  
 Melutaso (dB re 1 pW) : 36  
 Asennuksen tyyppi : Kokonaan kalustepeitteinen



**iQ500, Kalustepeitteinen pakastin,  
177.2 x 55.8 cm  
GI81NAE30**

Tuotekuvaus

**Suorituskyky ja kulutus**

- Energialuokka: A++ (asteikolla D – A+++).
- Käyttötilavuus yhteensä: 211 l

**Muotoilu ja käyttömukavuus**

- Elektroninen touchControl-lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- varoitusääni oven jäädessä auki, varoitusääni ja -valo ilmoittaa lämmönnoususta
- Litteät saranat

**Pakastinosa**




- Super-kytkin pikapakastus: Automaatt.sammutus
- freshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Pakastusteho: 20 kg/vrk
- 5 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 2 bigBox - laatikoita
- 2 pakastushyllyä läpinäkyvällä luukulla
- varioZone – irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoissuuren säilytystilan
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 22 tuntia

**Tekniset tiedot**


- Oven käätisyys: Ovi aukeaa vasemmalle, avaussuunta vaihdettavissa

## iQ500, Kalustepeitteinen pakastin, 177.2 x 55.8 cm GI81NAE30

### Mittapiirustukset



### Kalusteiden etulevyjen sallittu maksimipaino



Asennetut kalusteovet, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa saranan vaurioita ja häiritä saranan toimintaa.

T: Laiteoven korkeus mukaan lukien	vaimentamaton sarana, Ovi kg:	vaimennettu sarana, Ovi kg:
Saranat mm: 1500-1750	22	22

### Mitat mm

#### Suosittelut saumarat litteälle saranalle

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.