

iQ500, Kalustepeitteinen pakastin, 177.2 x 55.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana GI81NSCEO



Lisävarusteet

1 x Jääpalarasia

Lisävarusteet

KS0BZS00 Raskas saranatuki

Kaappipakastin, jossa on tarkka ja selkeä elektroninen lämpötilavalinta.

- ✓ noFrost: pakastimen sulattaminen on historiaa.
- ✓ softClose-ovi sulkeutuu automaattisesti ja pehmeästi, kun avauskulma on 20°.
- ✓ Mukautuvat laatikot ja lasihyllyt mahdollistavat pakastintilan helpon uudelleenjärjestelyn: varioZone.
- ✓ Elektroninen lämpötilavalinta: säädä lämpötila helposti ja selkeästi.
- ✓ softClose-ovi: Ovi sulkeutuu automaattisesti ja pehmeästi, kun avauskulma on 20°.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka:	E
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369:	235 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuus:	212 l
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	35 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	B
Pakastimen lämpötilan näyttö:	Digitaalinen
Sisävalo:	Ei
Laitetyyppi:	Kaappipakastin
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Automaattisulatus:	Kokonainen
Korkeus:	1772 mm
Leveys:	558 mm
Syvyys:	545 mm
Pakkauksen mitat:	1840 x 610 x 640 mm
Nettopaino:	68.9 kg
Bruttopaino:	73.6 kg
Liitäntäteho:	120 W
Tarvittava sulake:	10 A
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230.0 cm
Oven sarana:	vasemmalla, kätisyys vaihdettavissa
Varoitusmerkki:	Merkkivalo ja -ääni
Lukittava ovi:	Ei
Pakastelaatikoiden/-korien määrä:	5
Luukkullisten pakastehyllyjen määrä:	2
EAN-koodi:	4242003868775
Tuotemerkki:	Siemens
Tuotteen nimi/tuotenumero:	GI81NSCEO
Laitetyyppi:	Kaappipakastin
Mukana tulevat varusteet:	1 x Jääpalarasia



iQ500, Kalustepeitteinen pakastin, 177.2 x 55.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana GI81NSCE0

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

Design

- Litteä sarana

Mukavuus ja turvallisuus

- noFrost-automaattisulatus
- Elektroninen touchControl-lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation
- freshSense-sensoriautomaattikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- varoitusääni oven jäädessä auki, varoitusääni ja -valo ilmoittaa lämmönnoususta

Pakastinosa

- 5 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 2 bigBox -laatikoita
- 2 pakastushyllyä läpinäkyvällä luukulla
- varioZone – irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoissuuren säilytystilan

Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot

- Oven kätisyys: Ovi aukeaa vasemmalle, avaussuunta vaihdettavissa

Varusteet

- Jääpalarasia

178 cm

YLEISET TIEDOT





Ympäristö ja Turvallisuus

Asennus


- Energialuokitus: E
- Tilavuus : 212 l
- Vuosittainen energiankulutus: 235 kWh
- Äänitaso: 35 dB

iQ500, Kalustepeitteinen pakastin, 177.2 x 55.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana GI81NSCE0

Mittäpiirustukset




Mittapiirustukset



Mitat mm


Mitat mm
Suositellut saumarat litteälle saranalle



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.

Kalusteiden etulevyjen sallittu maksimipaino



Asennetut kalusteovet, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa saranan vaurioita ja haitata saranan toimintaa.

T: Laitteen korkeus mukaan lukien	vaimentamaton sarana, Ovi kg:	vaimennettu sarana, Ovi kg:
Saranat mm: 1500-1750	22	22