

**Serie 6, Kalustepeitteinen pakastin,
177.2 x 55.8 cm, pehmeästi
sulkeutuva litteä sarana
GIN81ACE0**



Lisävarusteet

1 x Jääpalarasia

Lisävarusteet

KSZB0S00 Lisävaruste kylmälaitteelle

**Tämä kalustepeiteinen NoFrost-pakastin ei
tarvitse sulattamista ja toimintahäiriön
varoitussignaali hälyttää lämpötilan
noustessa.**

- Varoitusääni tai -valo, jos kylmälaitteen ovi ei sulkeudu kunnolla tai muu vika ilmaantuu.
- Pakastimen VarioZone: irrotettavat lasihyllyt ja laatikot antavat tarvittaessa lisää tilaa pakastimeen.
- Automaattinen pikapakastustoiminto laskee pakastimen lämpötilaa lisätessäsi sinne uusia elintarvikkeita estäen jo pakastettujen elintarvikkeiden sulamisen.
- No Frost -automaattisulatus ennaltaehkäisee jään muodostumista. Pakastinta ei tarvitse enää sulattaa, joten säästät aikaa ja vaivaa.
- BigBox-pakastuslaatikko: paljon tilaa pakastusrasioiden pinoamiseen tai isoille pakkauksille.

Tekniset tiedot

Energialuokka:	E
.....	235 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369):	212 l
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	35 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	B
Pakastimen lämpötilan näyttö:	Digitaalinen
Sisävalo:	Ei
Tuoteluokka:	Kaappipakastin
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Automaattisulatus:	Kokonainen
Korkeus:	1772 mm
Leveys:	558 mm
Syvyys:	545 mm
Pakkauksen mitat:	1840 x 610 x 640 mm
Nettopaino:	64.5 kg
Bruttopaino:	69.2 kg
Tarvittava sulake:	10 A
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230.0 cm
.....vasemmalla, kätsisyys vaihdettavissa	
Varoitusmerkki:	Merkkivalo ja -ääni
Lukittava ovi:	Ei
Pakastelaatikoiden/-korien määrä:	5
Luukullisten pakastehyllyjen määrä:	2
EAN-koodi:	4242005422074
Tuotemerkki:	Bosch
Tuotteen nimi/tuotenumero:	GIN81ACE0
Tuoteluokka:	Kaappipakastin
Mukana tulevat varusteet:	1 x Jääpalarasia



**Serie 6, Kalustepeitteinen pakastin,
177.2 x 55.8 cm, pehmeästi
sulkeutuva litteä sarana
GIN81ACE0**

**Tämä kalustepeiteinen NoFrost-pakastin ei
tarvitse sulattamista ja toimintahäiriön
varoitussignaali hälyttää lämpötilan
noustessa.**

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Tilavuus : 212 l
- Vuosittainen energiankulutus: 235 kWh
- Pikapakastustoiminto: yes
- Äänitaso: 35 dB

Design

- Litteä sarana

Mukavuus ja turvallisuus

- NoFrost-automaattisulatus
- 1 kompressori/1 jäähdytysjärjestelmä
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation
- äänimerkki kun ovi on jäänyt auki, varoitusvalo ilmoittaa liian korkeasta lämpötilasta

Pakastinosa

- Pakastimen tilavuus: 212 l
- Pakastimen tilavuus 4*: 212 l
- Pakastuskapasiteetti / vrk: 13.8 kg
- Lämpötilan nousuaika: 8 h
- 2 pakastushylly läpinäkyvällä luukulla
- 5 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 2 BigBox -laatikoita

Tekniset tiedot

- Oven kätsisyys: Ovi aukeaa vasemmalle, avaussuunta vaihdettavissa
- Jännite 220-240 V.
- Virtajohdon pituus: 230 cm



Mitat

- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm


Varusteet

- Jääpalarasia



**Serie 6, Kalustepeitteinen pakastin,
177.2 x 55.8 cm, pehmeästi
sulkeutuva litteä sarana
GIN81ACE0**



A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Mitat mm



Mitat mm


Kalusteiden etulevyjen sallittu maksimipaino



Asennetut kalusteovet, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja haitata saranan toimintaa.

T: Laitteen korkeus mukaan lukien Saranat mm:	vaimentamaton sarana, Ovi kg:	vaimennettu sarana, Ovi kg:
1500-1750	22	22

Mitat mm
Suositellut saumaraot litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.