

**Serie 6, Kalustepeitteinen pakastin,  
71.2 x 55.8 cm, litteät saranat  
GIV11AFE0**



**Lisävarusteet**

1 x Jääpalarasia

**Lisävarusteet**

KFZ10AX0 :

KUZ20SX0 Etulevy astianpesukoneeseen, teräs

**Pakastin, jossa on 3 läpinäkyvää  
pakastuslaatikkoa sekä  
SuperFreezing-pikapakastustoiminto, joka  
jäähdyttää uudet tuotteet vielä  
nopeammin.**

- **Low Frost:** pakastinta tarvitsee sulattaa harvemmin, koska jäätä muodostuu vähemmän – säästää vaivaa ja energiaa.
- **Varoitusääni tai -valo, jos kylmälaitteen ovi ei sulkeudu kunnolla tai muu vika ilmaantuu.**

**Tekniset tiedot**

Energialuokka: .....	E
.....	167 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): .....	72 l
Ilmaan leviävät äänipäästöt: .....	36 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: .....	C
Pakastimen lämpötilan näyttö: .....	Ei ole
Sisävalo: .....	Ei
Tuoteluokka: .....	Kaappipakastin
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: .....	ei mahdollinen
Automaattisulatus: .....	Ei
Korkeus: .....	712 mm
Leveys: .....	558 mm
Syvyys: .....	545 mm
Pakkauksen mitat: .....	790 x 620 x 640 mm
Nettopaino: .....	35.9 kg
Bruttopaino: .....	38.3 kg
Liitäntäteho: .....	90 W
Tarvittava sulake: .....	10 A
Taajuus: .....	50 Hz
Virtajohdon pituus: .....	230.0 cm
.....	oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Sulatusmenetelmä: .....	Valittavissa
Varoitusmerkki: .....	Merkkivalo ja -ääni
Lukittava ovi: .....	Ei
Pakastelaatikoiden/-korien määrä: .....	3
Luukullisten pakastehyllyjen määrä: .....	0
EAN-koodi: .....	4242005126552
Tuotemerkki: .....	Bosch
Tuotteen nimi/tuotenumero: .....	GIV11AFE0
Tuoteluokka: .....	Kaappipakastin
Mukana tulevat varusteet: .....	1 x Jääpalarasia



**Serie 6, Kalustepeitteinen pakastin,  
71.2 x 55.8 cm, litteät saranat  
GIV11AFE0**

**Pakastin, jossa on 3 läpinäkyvää  
pakastuslaatikkoa sekä  
SuperFreezing-pikapakastustoiminto, joka  
jäähdyttää uudet tuotteet vielä  
nopeammin.**

---

**Suorituskyky ja kulutus**

- Energialuokitus: E
- Pakastimen tilavuus: 72 l
- Vuosittainen energiankulutus: 167 kWh
- Äänitaso: 36 dB

**Mukavuus ja turvallisuus**

- Low Frost - vähemmän jäätä, nopeampaa sulatusta!
- Litteä sarana
- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- äänimerkki kun ovi on jäänyt auki, varoitusvalo ilmoittaa liian korkeasta lämpötilasta

**Pakastinosa**

- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla



**Tekniset tiedot**

- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa

**Mitat**

- Asennusmitat: (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mitat (K x L x S): 71 x 56 x 55 cm

**Serie 6, Kalustepeitteinen pakastin,  
71.2 x 55.8 cm, litteät saranat  
GIV11AFE0**



**Etuyskiöiden suurin sallittu paino**

Asennetut etuyskiöt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

$\Delta$  Paino





A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm

B: Vaimentamaton sarana, etuyskikkö kiloina


C: Vaimennettu sarana, etuyskikkö kiloina

D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Mitat mm  
Suositellut saumarat litteälle saranalle



	<b>F</b>	<b>R</b>	<b>X</b>
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.