

iQ500, Kalustepeitteinen pakastin, 82 x 59.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana GU21NADE0



Lisävarusteet

1 x Jääpalarasia

Lisävarusteet

KF10ZAX0 :
KU20ZSX0 Etulevy astianpesukoneeseen, teräs

Työtason alle kalusteeseen integroitava pakastin, jossa on No Frost -automaattisulatus ja ovihälytín. Pieni pakastin mahdollistaa kätevän ja huolettoman pakastamisen, kun tilaa on rajoitetusti.

- ✓ noFrost: pakastimen sulattaminen on historiaa.
- ✓ softClose-ovi sulkeutuu automaattisesti ja pehmeästi, kun avauskulma on 20°.
- ✓ 3 läpinäkyvää pakastuslaatikkoa, joissa on paljon tilaa ja hyvä näkyvyys.
- ✓ softClose-ovi: Ovi sulkeutuu automaattisesti ja pehmeästi, kun avauskulma on 20°.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka: E
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369: 189 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuus: 85 l
Ilmaan leviävät äänipäästöt: 35 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: B
Sisävalo: Ei
Laitetyyppi: Kaappipakastin
Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
Automaattisulatus: Kokonainen
Korkeus: 820 mm
Leveys: 598 mm
Syvyys: 548 mm
Pakkauksen mitat: 890 x 640 x 640 mm
Nettopaino: 31.0 kg
Bruttopaino: 33.7 kg
Tarvittava sulake: 10 A
Taajuus: 50 Hz
Virtajohdon pituus: 230.0 cm
Oven sarana: oikealle, kätisyyss vaihdettavissa
Sulatusmenetelmä: Automatic
Varoitusmerkki: Optinen
Lukittava ovi: Ei
Pakastelaatikoiden/-korien määrä: 3
Luukullisten pakastehyllyjen määrä: 0
EAN-koodi: 4242003933749
Tuotemerkki: Siemens
Tuotteen nimi/tuotenumero: GU21NADE0
Laitetyyppi: Kaappipakastin
Mukana tulevat varusteet: 1 x Jääpalarasia



iQ500, Kalustepeitteinen pakastin, 82 x 59.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana GU21NADE0

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Tilavuus : 85 l
- Vuosittainen energiankulutus: 189 kWh
- Äänitaso: 35 dB

Design

Mukavuus ja turvallisuus

- noFrost-automaattisulatus
- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- Energiansäästötoiminto puolitäytölle
- Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmön noususta.
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation
- iService Remote -etädiagnostiikka, Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella., Software Update Appliance
- Helppo puhdistaa, hyvin valaistu

Pakastinosa

- Pakastimen tilavuus: 85 l
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla
- Lämpötilan nousuaika: 9 h
- Pikapakastustoiminto: yes
- Pakastuskapasiteetti / vrk: 8 kg
- Pakastinlokero, jossa on sopivasti tilaa mm. pakastepizzalle.

Tekniset tiedot

- Oven käsisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa
- työtason alle sijoitettava
- Ilmankierto sokkelin kautta, pöytälevyä ei tarvitse irrottaa
- Virtajohdon pituus: 230 cm
- Jännite 220-240 V.

Mitat

- Asennusmitat: (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mitat (K x L x S): 82 x 60 x 55 cm

Varusteet


- Varusteet: Jääpalarasia

iQ500, Kalustepeitteinen pakastin, 82 x 59.8 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana GU21NADE0

Mittapiirustukset

Mitat mm


Suosittelut saumarat litteälle saranalle




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoa on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.

Mitat mm



Mitat mm




A: Alusrakenteen korkeus

B: ≥ 560 mm (suositeltu)

Tila sähköliitännälle laitteen vieressä vasemmalla tai oikealla puolella


Mitat mm



A: Ilmanottoaukko ≥ 200 cm²

Mittapiirustukset

Etuyksiöiden suurin sallittu paino



Asennetut etuyksiköt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

A: Paino \leq 12 kg