

## iQ100, Vapaasti sijoitettava liesi, valkoinen HA622210U



A



Nykyaikainen liesi, jossa on keraaminen keittotaso, soveltuu erinomaisesti monipuoliseen ruoan valmistukseen ja leivontaan.

✓ Energialuokka A: energiatehokasta leipomista ja paistamista.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 900 x 600 x 600  
 Virtajohdon pituus (cm) : 120  
 Nettopaino (kg) : 55,082  
 Bruttopaino (kg) : 59,0  
 EAN-koodi : 4242003699669  
 Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1  
 Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/EU) : 66  
 Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,96  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,88  
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 106,0  
 Jännite (V) : 230  
 Taajuus (Hz) : 50; 60  
 Pistokkeen tyyppi : ilman pistoketta

### Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti  
 1 x Ritilä  
 1 x Uunipannu

### Lisävarusteet

HZ915001 Lasivuoka 5,1 l  
 HZ334000 Uuniritilä  
 HZ333003 Profi-uunipannu ja ritilä  
 HZ333001 Profi-uunipannun kansi  
 HZ332011 Uunipannu, tarttumaton pintakäsittely  
 HZ331011 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely  
 HZ331003 Leivinpelti, emaloitu  
 HZ327000 Paistokivi  
 HZ325000 Grillipelti, kaksiosainen  
 HZ317000 Pizzapelti, pyöreä  
 HZ10420 Keittotason suoja liesille 50/60 cm

**iQ100, Vapaasti sijoitettava liesi,  
valkoinen  
HA622210U**

Tuotekuvaus

- Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)

**Keittotason tyyppi / Toiminnot**

- Keraaminen keittotaso
- 4 portaattomasti säädettävää highSpeed-keittoaluetta

**Uunimalli / toiminnot**

- Uunin tilavuus: 66 l
- 7 uunitoimintoa: ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö, kiertoilma, sulatus, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli, pieni varioGrilli

**Käyttömukavuus**

- Valaistus uunin katossa: 1 kpl 40 W
- Irrotettavat pellinkannattimet

**Muotoilu**

- Uunin ohjaus: sylinterin muotoiset valitsimet
- Uuninluukun sisäpinta lasia

**Turvallisuus**


- 4-portainen jälkilämmönoitin
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).

**Asennus**

- Säilytyslaatikko
- Korkeussäädettävät jalat

iQ100, Vapaasti sijoitettava liesi,  
valkoinen  
HA622210U

Mittapiirustukset



Mitat mm