

iQ300, Vapaasti sijoitettava liesi, teräs HA723521U



A



Nykyaikainen liesi, jossa on keraaminen keittotaso, soveltuu erinomaisesti monipuoliseen ruoan valmistukseen ja leivontaan.

- ✓ Täydellinen paistotulos 3D kiertoilma Plus -toiminnon avulla. Voit paistaa kerrallaan jopa 3 pellillistä.
- ✓ Energialuokka A: energiatehokasta leipomista ja paistamista.
- ✓ Pikakuuminen saavuttaa nopeasti halutun paistolämpötilan.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 900 x 600 x 600
 Virtajohdon pituus (cm) : 120
 Nettopaino (kg) : 57,981
 Bruttopaino (kg) : 62,0
 EAN-koodi : 4242003819258
 Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
 Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/EU) : 66
 Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,84
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 101,2
 Jännite (V) : 220-240
 Taajuus (Hz) : 50; 60
 Pistokkeen tyyppi : ilman pistoketta

Lisävarusteet

- 1 x Emaloitu leivinpelti
- 1 x Ritilä
- 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ915001 : Lasivuoka 5,1 l, HZ338357 : Teleskoopikannattimet, 3-tasoiset, HZ334000 : Uuniritilä, HZ333003 : Profi-uunipannu ja ritilä, HZ333001 : Profi-uunipannun kansi, HZ332011 : Uunipannu, tarttumaton pintakäsittely, HZ331011 : Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ331003 : Leivinpelti, emaloitu, HZ327000 : Paistokivi, HZ325000 : Grillipelti, kaksiosainen, HZ317000 : Pizzapelti, pyöreä, HZ10420 : Keittotason suoja liesille 50/60 cm

iQ300, Vapaasti sijoitettava liesi, teräs HA723521U

Tuotekuvaus

- Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)

Keittotason tyyppi / Toiminnot

- Keraaminen keittotaso
- 4 portaattomasti säädettävää highSpeed-keittoaluetta, joista yksi laajennettavissa

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 66 l
- Monitoimiuuni
- 8 uunitoimintoa: ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö, 3D kiertoilma Plus, pizzatoiminto, sulatus, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli, pieni varioGrilli
- Pikakuumennus

Käyttömukavuus

- Itsepuhdistuva katalyysiemali uunin takaseinässä
- Valaistus uunin katossa: 1 kpl 40 W
- Irrotettavat pellinkannattimet
- Teleskoopikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- Uunin ohjaus: sisäänpainettavat valitsimet, sylinterin muotoiset valitsimet
- Uuninluukun sisäpinta lasia

Turvallisuus


- 4-portainen jälkilämmönoitin
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).

Asennus

- Säilytyslaatikko
- Korkeussäädettävät jalat

iQ300, Vapaasti sijoitettava liesi, teräs
HA723521U

Mittapiirustukset



Mitat mm