

## iQ300, Vapaasti sijoitettava liesi, teräs HA744531U



A



Nykyaikainen liesi, jossa on keraaminen keittotaso, soveltuu erinomaisesti monipuoliseen ruoan valmistukseen ja leivontaan.

- ✓ Täydellinen paistotulos 3D kiertoilma Plus -toiminnon avulla. Voit paistaa kerrallaan jopa 3 pellillistä.
- ✓ Äänettömästi ja pehmästi sulkeutuva softClose-luukku.
- ✓ Energialuokka A: energiatehokasta leipomista ja paistamista.
- ✓ Pikakuuminen saavuttaa nopeasti halutun paistolämpötilan.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 900 x 600 x 600  
 Virtajohdon pituus (cm) : 120  
 Nettopaino (kg) : 58,781  
 Bruttopaino (kg) : 63,0  
 EAN-koodi : 4242003819272  
 Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1  
 Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/EU) : 66  
 Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,84  
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 101,2  
 Jännite (V) : 220-240  
 Taajuus (Hz) : 50; 60  
 Pistokkeen tyyppi : ilman pistoketta

### Lisävarusteet

- 1 x Emaloitu leivinpelti
- 1 x Ritilä
- 1 x Uunipannu

### Lisävarusteet

HZ915001 : Lasivuoka 5,1 l, HZ338357 : Teleskoopikannattimet, 3-tasoiset, HZ334000 : Uuniritilä, HZ333003 : Profi-uunipannu ja ritilä, HZ333001 : Profi-uunipannun kansi, HZ332011 : Uunipannu, tarttumaton pintakäsittely, HZ331011 : Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ331003 : Leivinpelti, emaloitu, HZ327000 : Paistokivi, HZ325000 : Grillipelti, kaksiosainen, HZ317000 : Pizzapelti, pyöreä, HZ10420 : Keittotason suoja liesille 50/60 cm

## iQ300, Vapaasti sijoitettava liesi, teräs HA744531U

### Tuotekuvaus

- Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)

#### Keittotason tyyppi / Toiminnot

- Keraaminen keittotaso
- 4 portaattomasti säädettävää highSpeed-keittoaluetta, joista 2 laajennettavissa

#### Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 66 l
- Monitoimiuuni
- 8 uunitoimintoa: ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö, 3D kiertoilma Plus, pizzatoiminto, sulatus, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli, pieni varioGrilli
- Pikakuumennus uunille

#### Käyttömukavuus

- Itsepuhdistuva katalyysiemali uunin takaseinässä
- Pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku sulkeutuu itsestään ja hiljaisesti
- Elektroninen kello, jossa hälytin, ajastustoiminnot
- Uunin sisävalo erikseen kytkettävissä
- Irrotettavat pellinkannattimet
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

#### Muotoilu

- Uunin ohjaus: sisäänpainettavat valitsimet, sylinterin muotoiset valitsimet
- Uuninluukun sisäpinta lasia

#### Turvallisuus


- 4-portainen jälkilämmönoitin
- Uunin turvallisuus: lapsilukitus uunitoiminnoille, mekaaninen luukun lukitus
- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).

#### Asennus

- Säilytyslaatikko
- Korkeussäädettävät jalat

iQ300, Vapaasti sijoitettava liesi, teräs  
HA744531U

Mittapiirustukset



Mitat mm