

iQ100, Built-in oven, 60 x 60 cm, Stainless steel HB010FBR1S



A

Kalusteisiin sijoitettava uuni kiertoilmatoiminnolla. Lyhennä ruoanvalmistukseen kuluva aikaa uunin pikakuumennuksen avulla.

- ✓ Tehokkaan pikakuumennuksen ansiosta toivottu lämpötila saavutetaan nopeammin.
- ✓ Graniittiemali: korkealaatuinen pinta, joka on helppo puhdistaa.
- ✓ 3D hotAir -kiertoilmatoiminnolla saat täydellisen paistotuloksen jopa 3 tasolla samanaikaisesti.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa:Kalusteisiin sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä: ei
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 575-597 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat: 658 x 652 x 678 mm
 Ohjauspaneelin materiaali:Ruostumaton teräs
 Luukun materiaali:lasi
 Nettopaino: 34.8 kg
 Käyttötilavuus: 66 l
 Uuniohjelmat: hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Kiertoilmagrilli, Iso Vario-grilli
 Lämpötilan valinta: Mekaaninen
 Sisävalojen määrä: 1
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 EAN-koodi: 4242003808900
 Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
 Energialuokka: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.98 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.79 kWh/cycle
 Energiatehokkuusindeksi (2010/30/EU): 95.2 %
 Liitäntäteho: 3300 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 60; 50 Hz
 Pistoke: ei pistotulppaa, sähköliitäntä vaatii asentajan, maadoitettu sukupistoke
 Mukana tulevat varusteet: 2 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



iQ100, Built-in oven, 60 x 60 cm, Stainless steel HB010FBR1S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- 5 uunitoimintoa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 66 l

Pellinkannattimet

- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- Uunikammio: harmaa emali

Puhdistus

- Uuninluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Pikakuuennus
- Uunissa halogeenivalaistus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Varusteet


- 1 x Uunipannu, 1 x Yhdistelmäritilä, 2 x Emaloitu leivinpelti

Turvallisuus

- Uuniluukun lämpötila maks. 50 °C mitattuna uuniluukun keskiosasta 180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen
- mekaaninen luukun lukitus


iQ100, Built-in oven, 60 x 60 cm,
Stainless steel
HB010FBR1S

Mittapiirustukset




* 20 mm kun etusivu metallia

Mitat mm



* 20 mm kun etusivu metallia

Mitat mm



* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm