

iQ100, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB113FBS0S



A



Kalusteisiin sijoitettava uuni kiertoilmatoiminnolla. Lyhennä ruoanvalmistukseen kuluva aikaa uunin pikakuumennuksen avulla.

- ✓ Tehokkaan pikakuumennuksen ansiosta toivottu lämpötila saavutetaan nopeammin.
- ✓ Graniittiemali: korkealaatuinen pintamateriaali, joka on helppo puhdistaa.
- ✓ 3D kiertoilma Plus – lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä: ei
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 575-597 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat: 670 x 645 x 685 mm
 Ohjauspaneelin materiaali: stainless steel + glass insert
 Luukun materiaali: lasi
 Nettopaino: 34.5 kg
 Käyttökapasiteetti: 66 l
 Lämmitystilat: Hotair lempeä, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Kiertoilmagrilli, Iso Vario-grilli
 Lämpötilan valinta: Mekaaninen
 Sisävalojen määrä: 1
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 EAN-koodi: 4242003897089
 Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
 Energialuokka: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.98 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.79 kWh/cycle
 Energiatehokkuusindeksi (2010/30/EU): 95.2 %
 Liitäntäteho: 3300 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50-60 Hz
 Pistoke: Pistoke mukana, ei kiinnitetty
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu, 2 x Levinpelti



Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu, 2 x Levinpelti

Lisävarusteet

HZ915003 Lasivuoka 5,4 l
 HZ431002 Baking tray, enamelled
 HZ438201 :
 HZ438301 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa
 HZ625071 Grillipelti
 HZ317000 Pizzapelti, pyöreä
 HZ327000 Paistokivi
 HZ333001 Profi-uunipannun kansi

iQ100, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB113FBS0S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Lämpötilasäätö: 50 °C - 270 °C
- Uunin tilavuus: 66 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- sisäänpainettavat
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

Puhdistus

- Uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- LED-näyttö (punainen)
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- Automaattinen käynnistys
- kiinteä vedin
- Pikakuumennus
- Uunissa halogeenivalaistus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu, Leivinpelti

Turvallisuus

- Uuniluukun lämpötila maks. 50 °C mitattuna uuniluukun keskiosasta 180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen
- Turvatoiminnot: mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.98 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.79 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 66 l

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


iQ100, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB113FBS0S

Mittapiirustukset




* 20 mm kun etusivu metallia

Mitat mm



* 20 mm kun etusivu metallia

Mitat mm



* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm