

iQ300
Kalusteisiin sijoitettava uuni
teräs
HB20AB512S



Kalusteisiin sijoitettava uuni, jonka innovatiivisella 3D#kiertoilma Plus-toiminnolla voi paistaa yhdestä kolmeen pellillistä leivonnaisia kerralla.

- ✓ 3D kiertoilma Plus jakaa lämmön tasaisesti ja paistaa yhtä aikaa jopa 3 pellillistä.
- ✓ Energiatehokkuusluokka A: tehokkaaseen paistamiseen ja leivontaan.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : metalli
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä : Ei
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 595 x 595 x 548
 Pakkauksen mitat (mm) : 670 x 680 x 660
 Ohjauspaneelin materiaali : Ruostumaton teräs
 Luukun materiaali : lasi
 Nettopaino (kg) : 35,006
 Käyttötilavuus : 66
 Uunitoiminnot : Alalämpö, Iso Vario-grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Ylä-/alalämpö
 Sisätilan materiaali : Emaloitu
 Lämpötilan valinta : Mekaaninen
 Sisävalojen määrä : 1
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
 Virtajohdon pituus (cm) : 134
 EAN-koodi : 4242003642559
 Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
 Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,93
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,84
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 101,2
 Sähköliitäntäteho (W) : 3300
 Tarvittava sulake (A) : 16
 Jännite (V) : 220-240
 Taajuus (Hz) : 60; 50
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu

Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti
 1 x Yhdistelmäritilä
 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ390010 : Paistoastia induktiokeittotasolle , HZ338357 : Teleskooppikannattimet, 3-tasoiset , HZ338352 : Teleskooppikannattimet, 3-tasoiset , HZ338250 : Teleskooppikannattimet, 2-tasoiset , HZ334000 : Uuniritilä , HZ333003 : Profi-uunipannu ja ritilä , HZ333001 : Profi-uunipannun kansi , HZ332011 : Uunipannu, tarttumaton pintakäsittely , HZ331011 : Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely , HZ331003 : Leivinpelti, emaloitu , HZ327000 : Paistokivi , HZ325000 : Grillipelti, kaksiosainen , HZ317000 : Pizzapelti, pyöreä , HZ24D300 : Höyrytyslisävaruste (HEZ24D300)



iQ300
Kalusteisiin sijoitettava uuni
teräs
HB20AB512S

Tuotekuvaus**Uunimalli / toiminnot**

- Uunin tilavuus: 66 l
- Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)
- Uunitoiminnot 5 kpl: suuri varioGrilli, kiertoilmagrilli, 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö
- Tarkka lämpötilasäätö: 50 - 270° C
- Pikakuumennus

Muotoilu


- Sisäänpainettavat valitsimet, Sylinterivalitsimet
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Uunissa kestävä titanGlans-emali
- Valo uunin katossa
- Ohjauspaneelin materiaali: teräs

Turvallisuus

- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet
- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).


iQ300
Kalusteisiin sijoitettava uuni
teräs
HB20AB512S

Mittapiirustukset



* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm



* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm