

iQ100, Uuni, 60 x 60 cm, teräs HB230A0S0S



Kalusteisiin sijoitettava uuni kiertoilmatoiminnolla. Lyhennä ruoanvalmistukseen kuluvaa aikaa uunin pikakuumennuksen avulla.

- ✓ Tehokkaan pikakuumennuksen ansiosta toivottu lämpötila saavutetaan nopeammin.
- ✓ ecoClean: uunin puhdistus on helppoa, koska erikoispinnoite uunin takaseinässä irrottaa lian ja vähentää huomattavasti ruoanvalmistuksessa muodostuvaa käryä.
- ✓ 3D kiertoilma Plus – Lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.
- ✓ Siirrettäviä varioClip-teleskoopikannattimia voi käyttää juuri haluamallasi paistotasolla.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : teräs
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä : katalyyttinen, osittain
 Tarvittava asennustila (K x L x S) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS) : 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat : 675 x 690 x 660 mm
 Ohjauspaneelin materiaali : Lasi
 Luukun materiaali : lasi
 Nettopaino : 36,7 kg
 Käyttötöilavuus : 71 l
 Uuniohjelmat : Hellävarainen kiertoilma, Iso grilli, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö
 Sisätilan materiaali : Muu
 Lämpötilan valinta : Mekaaninen
 Sisävalojen määrä : 1
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
 Virtajohdon pituus : 120 cm
 EAN-koodi : 4242003801536
 Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
 Energiamerkki : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
 Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU) : 95,3 %
 Liitännän arvo : 3600 W
 Tarvittava sulake : 16 A
 Jännite : 220-240 V
 Taajuus : 50; 60 Hz
 Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu

Lisävarusteet

- 2 x Emaloitu leivinpelti
- 1 x Yhdistelmäritilä
- 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

- HZ915003 : Lasivuoka 5,4 l, HZ66X650 : Peitelista ,
- HZ638300 : Teleskoopikannattimet, 3 tasoa, HZ638200 : Teleskoopikannattimet, 2 tasoa, HZ634000 : Uuniritilä ,
- HZ538500 : Teleskoopikannattimet, 3 tasoa, varioCI ,
- HZ538200 : Teleskoopikannattimet , HZ538000 : varioClip teleskoopikannattimet, 1 taso, HZ532010 : Syvä uunipannu, tarttumaton pinta , HZ532000 : Syvä uunipannu , HZ531010 : Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely , HZ531000 : Leivinpelti ,
- HZ327000 : Paistokivi , HZ317000 : Pizzapelti, pyöreä



iQ100, Uuni, 60 x 60 cm, teräs HB230A0S0S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- 4 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, suuri varioGrilli, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 71 l
- Pikakuumennus

Muotoilu

- Uunissa halogeenivalaistus

Puhdistus

- Itsepuhdistuva, likaa hylkivä pinnoite: takaseinä
-

Turvallisuus


- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 120 cm

iQ100, Uuni, 60 x 60 cm, teräs HB230A0S0S


Mittapiirustukset



Mitat mm



A: 19,5 mm
B: Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm



Mitat mm

Asennus keittotason yhteyteen.

