


## iQ500 Kalusteisiin sijoitettava uuni valkoinen HB23A1220S



Kalusteisiin sijoitettava uuni, jonka innovatiivisella 3D#kiertoilma Plus-toiminnolla voi paistaa yhdestä kolmeen pellillistä leivonnaisia kerralla.

- ✓ ecoClean-erikoispinnoite ehkäisee likaa ja vähentää hajuja.
- ✓ Nykyaikainen, elektroninen kello ja ajastin varmistavat täydellisen ajoituksen ruoanvalmistuksesta.
- ✓ 3D kiertoilma Plus jakaa lämmön tasaisesti ja paistaa yhtä aikaa jopa 3 pellillistä.
- ✓ Paistolämpömittarin avulla uuni paistaa paistin haluttuun sisälämpötilaan.
- ✓ Energiatehokkuusluokka A: tehokkaaseen paistamiseen ja leivontaan.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : valkoinen  
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava  
 Puhdistusmenetelmä : Ei  
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 575-597 x 560-568 x 550  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 595 x 595 x 548  
 Pakkauksen mitat (mm) : 670 x 680 x 670  
 Ohjauspaneelin materiaali : metalli korroosiosuojattu  
 Luukun materiaali : lasi  
 Nettopaino (kg) : 36,596  
 Käyttötilavuus : 66  
 Uunitoiminnot : Alalämpö, Iso Vario-grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Ylä-/alalämpö  
 Sisätilan materiaali : Emaloitu  
 Lämpötilan valinta : Mekaaninen  
 Sisävalojen määrä : 1  
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE  
 Virtajohdon pituus (cm) : 120  
 EAN-koodi : 4242003644751  
 Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1  
 Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,96  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,82  
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 98,8  
 Sähköliitäntäteho (W) : 3500  
 Tarvittava sulake (A) : 16  
 Jännite (V) : 220-240  
 Taajuus (Hz) : 60; 50  
 Pistokkeen tyyppi : , ilman pistoketta, Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu

#### Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti  
 1 x Yhdistelmäritilä  
 1 x Uunipannu

#### Lisävarusteet

HZ390010 : Paistoastia induktiokeittotasolle , HZ338357 : Teleskooppikannattimet, 3-tasoiset , HZ338352 : Teleskooppikannattimet, 3-tasoiset , HZ338250 : Teleskooppikannattimet, 2-tasoiset , HZ334000 : Uuniritilä , HZ333003 : Profi-uunipannu ja ritilä , HZ333001 : Profi-uunipannun kansi , HZ332011 : Uunipannu, tarttumaton pintakäsittely , HZ331011 : Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely , HZ331003 : Leivinpelti, emaloitu , HZ329027 : ecoClean-setti (HEZ329027) , HZ327000 : Paistokivi , HZ325000 : Grillipelti, kaksiosainen , HZ317000 : Pizzapelti, pyöreä , HZ24D300 : Höyrytyslisävaruste (HEZ24D300)



**iQ500**  
**Kalusteisiin sijoitettava uuni**  
**valkoinen**  
**HB23A1220S**

**Tuotekuvaus****Uunimalli / toiminnot**

- Uunin tilavuus: 66 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 5 kpl: kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli, ylä-/alalämpö, 3D kiertoilma Plus, erillinen alalämpö
- Tarkka lämpötilasäätö: 50 - 270° C
- Paistolämpömittari

**Muotoilu**

- Sisäänpainettavat valitsimet
- Näytön väri: valkoinen, siniset merkkivalot
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: lakattu metalli

**Käyttömukavuus**


- Itsepuhdistuva ecoClean-pinta takaseinässä, hankittavissa lisävarusteena sivuseiniin ja kattoon
- Automaattinen pikakuumennus
- Valo uunin katossa
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot

**Turvallisuus**

- Uunin turvallisuus: lapsilukitus uunitoiminnoille, mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet
- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).


iQ500  
Kalusteisiin sijoitettava uuni  
valkoinen  
HB23A1220S

## Mittapiirustukset



\* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm



\* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm