

iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, valkoinen HB478GCW0S



A



Integroitava uuni innovatiivisilla toiminnoilla. Pikakuumennus ja coolStart-toiminto nopeuttavat ruoanvalmistusta, activeClean®-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana vaivattomasti.

- ✓ Pikakuumennus – lämmittää uunin nopeasti. coolStart – tekee esilämmityksestä tarpeetonta pakasteita kypsennettäessä.
- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ cookControl30: automaattiohjelmat, jotka takaavat täydellisen lopputuloksen useiden eri ruokalajien valmistuksessa.
- ✓ Uunin ohjaus valaistuilla lightControl-valitsimilla.
- ✓ roastingSensor – Tarkka, luotettava paistolämpömittari täydelliseen kypsentämiseen.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : valkoinen

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava

Puhdistusmenetelmä : Pyrolyysi+Hydrolyysi

Tarvittava asennustila (K x L x S) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Mitat (KxLxS) : 595 x 594 x 548 mm

Pakkauksen mitat : 675 x 690 x 660 mm

Ohjauspaneelin materiaali : Lasi

Luukun materiaali : lasi

Nettopaino : 40,0 kg

Käyttötilavuus : 71 l

Uuniohjelmat : Alalämpö, erikoisohjelma pakasteille, Hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, kiertoilmagrilli, kypsennys matalassa lämpötilassa, pizzatoiminto, suuri vario-grilli, Ylälämpö

Sisätilan materiaali : Muu

Lämpötilan valinta : Elektroninen

Sisävalojen määrä : 1

Virtajohdon pituus : 120,0 cm

EAN-koodi : 4242003802441

Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1

Energiamerkki : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Energiatohokkuudeksi (2010/30/EU) : 95,3 %

Liitännän arvo : 3600 W

Tarvittava sulake : 16 A

Jännite : 220-240 V

Taajuus : 60; 50 Hz

Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu

Vakiovarusteet : 2 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti

1 x Yhdistelmäritilä

1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ915003 : Lasivuoka 5,4 l, HZ66X650 : Peitelista ,
HZ638300 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa ,
HZ638200 : Teleskooppikannattimet, 2 tasoa , HZ638000 :
Teleskooppikannattimet, 1 taso , HZ636000 : Uunipannu,
lasi , HZ634000 : Uuniritilä , HZ633070 : Profi-uunipannu,
pyrolyysin kestävä , HZ633001 : Uunipannun kansi ,
HZ538500 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, varioCl ,
HZ538200 : Teleskooppikannattimet , HZ538000 : varioClip
teleskooppikannattimet, 1 taso , HZ533000 : Profi-uunipannu,
pyrolyysin kestävä , HZ532010 : Syvä uunipannu, tarttumaton pinta ,
HZ532000 : Syvä uunipannu , HZ531010 : Leivinpelti, tarttumaton
pintakäsittely , HZ531000 : Leivinpelti , HZ333001 : Profi-uunipannun
kansi , HZ327000 : Paistokivi , HZ317000 : Pizzapelti, pyöreä



4 242003 802441

iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, valkoinen HB478GCW0S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 71 l
- 9 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 275 °C
- Paistolämpömittari
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.

Muotoilu

- lightControl: valaistu valitsin




Käyttömukavuus

- LCD-näyttö
- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
-
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove, alas avautuva

Turvallisuus

iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, valkoinen HB478GCW0S

Mittapiirustukset



Asennus keittotason yhteyteen.

