

iQ100, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB510ABROS



A



Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ538000 varioClip teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZ327000 Paistokivi, HZ32WA00 :

Kalusteisiin sijoitettava uuni kiertoilmatoiminnolla. Lyhennä ruoanvalmistukseen kuluvaa aikaa uunin pikakuumennuksen avulla.

- ✓ Tehokkaan pikakuumennuksen ansiosta toivottu lämpötila saavutetaan nopeammin.
- ✓ Graniittiemali: korkealaatuinen pintamateriaali, joka on helppo puhdistaa.
- ✓ 3D kiertoilma Plus – lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä: ei
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat: 675 x 660 x 690 mm
 Ohjauspaneelin materiaali: Lasi
 Luukun materiaali: lasi
 Nettopaino: 34.0 kg
 Käyttötilavuus: 71 l
 Lämmitystilat: Iso grilli, Hotair lempeä, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö
 Lämpötilan valinta: Mekaaninen
 Sisävalojen määrä: 1
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 EAN-koodi: 4242003802762
 Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
 Energialuokka: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energiatehokkuusindeksi (2010/30/EU): 95.3 %
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 60; 50 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Mukana tulevat varusteet: 2 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



iQ100, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB510ABROS

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- 4 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, suuri grilli, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- Teleskoopikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- väännettävät valitsimet
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

Puhdistus

Käyttömukavuus

- kiinteä vedin
- Pikakuumennus
- Uunissa halogeenivalaistus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Turvatoiminnot: mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:



- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.97 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.81 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l

Mitat:


- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.
- Suosittelemme valitsemaan keittiön laitteet samasta mallisarjasta IQ100, jolloin ne sopivat muotoilultaan ihanteellisesti yhteen.

iQ100, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs
HB510ABR0S

Mittapiirustukset




Mitat mm



A: 19,5 mm
B: Tila laitteen liittämiseen

Asennus keittotason y



Etäisyys min.:
Induktiokeittotas: 50 mm
Kaasukeittotas: 50 mm
Sähkökeittotas: 20 mm