

## iQ500 Kalusteisiin sijoitettava uuni valkoinen HB63A1220S



Kalusteisiin sijoitettava uuni, jonka innovatiivisella 3D#kiertoilma Plus-toiminnolla voi paistaa yhdestä kolmeen pellillistä leivonnaisia kerralla.

- ✓ Automaattisen activeClean®-puhdistustoiminnon ansiosta sinun ei enää koskaan tarvitse puhdistaa uunia.
- ✓ Leivo ja paista energiatehokkaasti yhdellä tasolla hotAir Eco -kiertoilmaohjelmalla.
- ✓ 3D kiertoilma Plus jakaa lämmön tasaisesti ja paistaa yhtä aikaa jopa 3 pellillistä.
- ✓ Nykyaikainen, elektroninen kello ja ajastin varmistavat täydellisen ajoituksen ruoanvalmistuksesta.
- ✓ Energiatehokkuusluokka A: tehokkaaseen paistamiseen ja leivontaan.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : valkoinen  
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava  
Puhdistusmenetelmä : Pyrolyysi  
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 575-597 x 560-568 x 550  
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 595 x 595 x 548  
Pakkauksen mitat (mm) : 670 x 680 x 670  
Ohjauspaneelin materiaali : metalli korroosiosuojattu  
Luukun materiaali : lasi  
Nettopaino (kg) : 40,336  
Käyttötilavuus : 63  
Uunitoiminnot : Alalämpö, Hot Air-Eco, Iso Vario-grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Ylä-/alalämpö  
Sisätilan materiaali : Emaloitu  
Lämpötilan valinta : Elektroninen  
Sisävalojen määrä : 1  
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE  
Virtajohdon pituus (cm) : 120  
EAN-koodi : 4242003666715  
Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1  
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,93  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,70  
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 86,4  
Sähköliitântäteho (W) : 3650  
Tarvittava sulake (A) : 16  
Jännite (V) : 220-240  
Taajuus (Hz) : 50; 60  
Pistokkeen tyyppi : , ilman pistoketta, Suko-/Gardy pistoke, maadoitett

#### Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti  
pyrolyysipuhdistus  
1 x Yhdistelmäritilä  
1 x Uunipannu  
pyrolyysipuhdistus

#### Lisävarusteet

HZ390010 Paistoastia induktiokeittotasolle  
HZ338357 Teleskooppikannattimet, 3-tasoiset  
HZ338352 Teleskooppikannattimet, 3-tasoiset  
HZ338250 Teleskooppikannattimet, 2-tasoiset  
HZ334000 Uuniritilä  
HZ333072 Profi-uunipannu ja ritilä  
HZ333001 Profi-uunipannun kansi  
HZ331072 Leivinpelti, activeClean  
HZ327000 Paistokivi  
HZ317000 Pizzapelti, pyöreä  
HZ24D300 Höyrytyslisävaruste (HEZ24D300)



4 242003 666715

**iQ500**  
**Kalusteisiin sijoitettava uuni**  
**valkoinen**  
**HB63A1220S**

**Tuotekuvaus****Uunimalli / toiminnot**

- Uunin tilavuus: 63 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 6: ylä-/alalämpö, 3D kiertoilma Plus, kiertoilma eco, erillinen alalämpö, suuri varioGrilli, kiertoilmagrilli
- Tarkka lämpötilasäätö: 50 - 300° C
- Paistolämpömittari

**Muotoilu**

- Sisäänpainettavat valitsimet
- Näytön väri: valkoinen, siniset merkkivalot
- Uuniluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: lakattu metalli
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot

**Käyttömukavuus**


- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- Automaattinen pikakuumennus
- Valo uunin katossa

**Turvallisuus**

- Uunin turvallisuus: lapsilukitus uunitoiminnoille, mekaaninen luukun lukitus, turvakatkaisu
- Luukun lukitus pyrolyysipuhdistuksen yhteydessä
- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)


iQ500  
Kalusteisiin sijoitettava uuni  
valkoinen  
HB63A1220S

## Mittapiirustukset



\* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm



\* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm