

## iQ500 Kalusteisiin sijoitettava uuni teräs HB63AB522S



Kalusteisiin sijoitettava uuni, jonka innovatiivisella 3D#kiertoilma Plus-toiminnolla voi paistaa yhdestä kolmeen pellillistä leivonnaisia kerralla.

- ✓ Leivo ja paista energiatehokkaasti yhdellä tasolla hotAir Eco -kiertoilmaohjelmalla.
- ✓ Automaattisen activeClean®-puhdistustoiminnon ansiosta sinun ei enää koskaan tarvitse puhdistaa uunia.
- ✓ Nykyaikainen, elektroninen kello ja ajastin varmistavat täydellisen ajoituksen ruoanvalmistuksesta.
- ✓ 3D kiertoilma Plus jakaa lämmön tasaisesti ja paistaa yhtä aikaa jopa 3 pellillistä.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : metalli  
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava  
Puhdistusmenetelmä : Pyrolyysi  
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 575-597 x 560-568 x 550  
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 595 x 595 x 548  
Pakkauksen mitat (mm) : 670 x 680 x 670  
Ohjauspaneelin materiaali : Ruostumaton teräs  
Luukun materiaali : lasi  
Nettopaino (kg) : 39,836  
Käyttötilavuus : 63  
Uunitoiminnot : Alalämpö, Hot Air-Eco, Iso Vario-grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Ylä-/alalämpö  
Sisätilan materiaali : Emaloitu  
Lämpötilan valinta : Elektroninen  
Sisävalojen määrä : 1  
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE  
Virtajohdon pituus (cm) : 120  
EAN-koodi : 4242003691434  
Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1  
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,93  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,70  
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 86,4  
Sähköliitäntäteho (W) : 3650  
Tarvittava sulake (A) : 16  
Jännite (V) : 220-240  
Taajuus (Hz) : 60; 50  
Pistokkeen tyyppi : , ilman pistoketta, Suko-/Gardy pistoke,maadoitett



### Lisävarusteet

- 2 x Emaloitu leivinpelti pyrolyysipuhdistus
- 1 x Yhdistelmäritilä
- 1 x Uunipannu pyrolyysipuhdistus

### Lisävarusteet

- HZ390010 Paistoastia induktiokiertoasolle
- HZ338357 Teleskooppikannattimet, 3-tasoiset
- HZ338352 Teleskooppikannattimet, 3-tasoiset
- HZ338250 Teleskooppikannattimet, 2-tasoiset
- HZ334000 Uuniritilä
- HZ333072 Profi-uunipannu ja ritilä
- HZ333001 Profi-uunipannun kansi
- HZ331072 Leivinpelti, activeClean
- HZ327000 Paistokivi
- HZ317000 Pizzapelti, pyöreä
- HZ24D300 Höyrytyslisävaruste (HEZ24D300)

**iQ500**  
**Kalusteisiin sijoitettava uuni**  
**teräs**  
**HB63AB522S**

**Tuotekuvaus****Uunimalli / toiminnot**

- Uunin tilavuus: 63 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 6: 3D kiertoilma Plus, suuri varioGrilli, kiertoilmagrilli, erillinen alalämpö, ylä-/alalämpö, kiertoilma eco
- Tarkka lämpötilasäätö: 50 - 300° C

**Muotoilu**

- Sisäänpainettavat valitsimet
- Näytön väri: valkoinen, siniset merkkivalot
- Elektroninen kello, jossa hälytyn ja ajastustoiminnot
- Uuniluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: teräs

**Käyttömukavuus**


- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- Automaattinen pikakuumennus
- Valo uunin katossa

**Turvallisuus**

- Uunin turvallisuus: lapsilukitus uunitoiminnoille, mekaaninen luukun lukitus, turvakatkaisu
- Luukun lukitus pyrolyysipuhdistuksen yhteydessä
- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)


iQ500  
Kalusteisiin sijoitettava uuni  
teräs  
HB63AB522S

## Mittapiirustukset



\* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm



\* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm