


## iQ500, Kalusteisiin sijoitettava uuni, musta HB65AR620S



Kalusteisiin sijoitettava uuni, joka on nykyaikainen ja miellyttävä käyttää.

- ✓ Leivo ja paista energiatehokkaasti yhdellä tasolla hotAir Eco -kiertoilmaohjelmalla.
- ✓ Automaattisen activeClean®-puhdistustoiminnon ansiosta sinun ei enää koskaan tarvitse puhdistaa uunia.
- ✓ Energiatehokkuusluokka A: tehokkaaseen paistamiseen ja leivontaan.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Etuisan väri / materiaali : musta  
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava  
 Puhdistusmenetelmä : Pyrolyysi  
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 575-597 x 560-568 x 550  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 595 x 595 x 515  
 Pakkauksen mitat (mm) : 665 x 635 x 635  
 Ohjauspaneelin materiaali : metalli korroosiosuojattu  
 Luukun materiaali : lasi  
 Nettopaino (kg) : 36,610  
 Käyttötilavuus : 57  
 Uunitoiminnot : Alalämpö, Hot Air-Eco, Iso Vario-grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Ylä-/alalämpö  
 Sisätilan materiaali : Emaloitu  
 Lämpötilan valinta : Elektroninen  
 Sisävalojen määrä : 1  
 Hyväksyntätodistukset : AENOR, CE  
 Virtajohdon pituus (cm) : 95  
 EAN-koodi : 4242003646717  
 Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1  
 Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,70  
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 88,6  
 Liitännän arvo (W) : 3580  
 Tarvittava sulake (A) : 16  
 Jännite (V) : 220-240  
 Taajuus (Hz) : 50  
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu

### Lisävarusteet

HZ317000 Pizzapelti, pyöreä



**iQ500, Kalusteisiin sijoitettava uuni,  
musta  
HB65AR620S**

Tuotekuvaus

**Uunimalli / toiminnot**

- Uunin tilavuus: 57 l
- Energialuokka A
- Uunitoiminnot 6: suuri varioGrilli, kiertoilmagrilli, erillinen alalämpö, ylä-/alalämpö, 3D kiertoilma Plus, kiertoilma eco
- Tarkka lämpötilasäätö: 50 - 270° C

**Muotoilu**

- Näytön väri: valkoinen, siniset merkkivalot
- Sisäänpainettavat valitsimet
- Uuniluukun sisäpinta lasia
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot

**Käyttömukavuus**


- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- Automaattinen pikakuumennus
- Valo uunin katossa

**Turvallisuus**

- Uunin turvallisuus: jälkilämmön osoitin, lapsilukitus uunitoiminnoille, mekaaninen luukun lukitus, turvakatkaisu
- Uuniluukun lämpötila maks. 30 °C, toiminnolla ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunti, mittaus luukun keskeltä


iQ500, Kalusteisiin sijoitettava uuni,  
musta  
HB65AR620S

## Mittapiirustukset



\* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm



\* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm