

## iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB672GBS1



A+



- ✓ Pikakuumennus – lämmittää uunin nopeasti. coolStart – tekee esilämmityksestä tarpeetonta pakasteita kypsennettäessä.
- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ TFT-näyttö on selkeä ja helppolukuinen joka suunnasta.
- ✓ 4D-kiertoilma – Lämpö jakautuu tasaisesti uunin kaikilla tasoilla ja antaa aina erinomaiset tulokset.
- ✓ softMove-uuninluukku avautuu ja sulkeutuu pehmeästi.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Asennustapa:	..... Kalusteeseen sijoitettava
Puhdistusmenetelmä:	..... Pyrolyysipuhdistus
Tarvittava asennustila (K x L x S):	..... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS):	..... 595 x 594 x 548 mm
Pakkauksen mitat:	..... 670 x 670 x 680 mm
Ohjauspaneelin materiaali:	..... Ruostumaton teräs
Luukun materiaali:	..... lasi
Nettopaino:	..... 36.8 kg
Käyttötilavuus:	..... 71 l
Lämmitystilat:	..... 4D-kiertoilma, Iso grilli, Kiertoilma Eco, Ylä-/alalämpö, Perinteinen lämpö ECO, Pizzatoiminto, Pakasteet, Kiertoilmagrilli
Lämpötilan valinta:	..... Elektroninen
Sisävalojen määrä:	..... 1
Virtajohdon pituus:	..... 120.0 cm
EAN-koodi:	..... 4242003672518
Pesien määrä - (2010/30/EU):	..... 1
Energialuokka:	..... A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	..... 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU):	..... 81.2 %
Liitäntäteho:	..... 3600 W
Tarvittava sulake:	..... 16 A
Jännite:	..... 220-240 V
Taajuus:	..... 60; 50 Hz
Pistoke:	..... maadoitettu sukupistoke
Mukana tulevat varusteet:	..... 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



#### Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

#### Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ625071 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ638170 Teleskooppikannattimet, 1-tasoiset, HZ638270 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, pyro, HZ638370 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, pyro, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m

## iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB672GBS1

### Tuotekuvaus

#### Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 71 l
- 8 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pizzatoiminto, coolStart
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C

#### Muotoilu

- Helppolukuinen värillinen TFT-näyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

#### Käyttömukavuus


- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus
- Automaattinen pikakuumennus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

#### Turvallisuus


- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus

## iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB672GBS1

### Mittapiirustukset




Mitat mm



Mitat mm

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm



Mitat mm