

iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB676G5S6



A



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ625071 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZGOAS00 Litäntäkaapeli 3m

Lyhennä ruoanvalmistusaikaa pikakuumennuksen ja coolStart-toiminnon avulla. activeClean®-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana vaivattomasti. Voit etäohjata uuniasi mistä vain Home Connect -sovelluksen avulla.

- ✓ Pikakuumennus – lämmitteä uunin nopeasti. coolStart – tekee esilämmityksestä tarpeetonta pakasteita kypsennettäessä.
- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ Home Connect – Ohjaa älykeittiötäsi sovelluksella.
- ✓ cookControl Plus – Varmista ruoanlaiton onnistuminen.
- ✓ TFT-kosketusnäyttö, jossa käyttäjäystävällinen valikko ja selkeät toiminnot.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa:Kalusteisiin sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä: Pyrolyysi- sekä hydrolyysipuhdistus
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat: 670 x 670 x 680 mm
 Ohjauspaneelin materiaali:Ruostumaton teräs
 Luukun materiaali:lasi
 Nettopaino:40.7 kg
 Käyttötilavuus: 71 l
 Uuniohjelmalliset: 4D-kiertoilma, Iso grilli, Kiertoilma eko, Pieni grilli, Ylä-/alalämpö, Ylä-/alalämpö ECO, Pizzatoiminto, Matalalämpökypsennys, coolStart, Alalämpö, Kiertoilmagrilli, Esilämmitys, Lämmitys
 Lämpötilan valinta: Elektroninen
 Sisävalojen määrä: 1
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 EAN-koodi: 4242003739983
 Pesien määrä - (2010/30/EU):1
 Energialuokka:A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
 Energiatehokkuusindeksi (2010/30/EU): 87.1 %
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB676G5S6

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 71 l
- 13 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito
- cookControl Plus: valitse ruokalaji ja laite valitsee automaattisesti asetukset, joilla onnistut.
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Muotoilu

- Selkeä värillinen 3,7" kosketusnäyttö TFT-Touchdisplay
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot

Käyttömukavuus


- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus
- Automaattinen pikakuumennus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Turvallisuus


- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistuspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus

iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB676G5S6

Mittapiirustukset




Mitat mm



Mitat mm

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

| Keittotason tyyppi | Työtason minimivahvuus | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|
| | pinta-asennus | samantasoinen |
| Induktiokeittotaso | 37 mm | 38 mm |
| Täysipinta-induktiokeittotaso | 47 mm | 48 mm |
| Kaasukeittotaso | 30 mm | 38 mm |
| Sähkökeittotaso | 27 mm | 30 mm |



Mitat mm