


Serie | 4

Kalusteisiin sijoitettava uuni teräs HBA20B152S



A



Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti
1 x Yhdistelmäritilä
1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HEZ24D300 Lisävarusteet, uunit, HEZ317000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ325000 Grillipelti, kaksiosainen, HEZ327000 Paistokivi, HEZ331003 Leivinpelti, emaloitu, HEZ331011 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ332011 Uunipannu, tarttumaton pintakäsittely, HEZ333001 Profi-uunipannun kansi, HEZ333003 Profi-uunipannu, HEZ334000 Uuniritilä, HEZ338250 Teleskooppikannattimet, 2-tasoiset, HEZ338357 Teleskooppikannattimet, 3-tasoiset

Kalusteisiin sijoitettava kiertoilmauuni, jonka paistotulos on erinomainen myös usealla tasolla yhtä aikaa paistettaessa.

- 3D kiertoilma Plus -paisto-ohjelma jakaa lämmön tasaisesti 3 tasolle ja takaa täydellisen lopputuloksen.
- **Energiatohokkuusluokka A:** Hyvä paistotulos alhaisella energiankulutuksella.

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali :	metalli
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä :	Ei
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :	595 x 595 x 548
Pakkauksen mitat (mm) :	670 x 690 x 670
Ohjauspaneelin materiaali :	Ruostumaton teräs
Luukun materiaali :	lasi
Nettopaino (kg) :	35,806
Käyttötilavuus :	66
Uunitoiminnot :	Alalämpö, Iso Vario-grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Ylä-/alalämpö
Sisätilan materiaali :	Emaloitu
Lämpötilan valinta :	Mekaaninen
Sisävalojen määrä :	1
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	134
EAN-koodi :	4242002763187
Pesien määrä - (2010/30/EU) :	1
Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,93
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,84
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU) :	101,2
Sähköliitäntäteho (W) :	3300
Tarvittava sulake (A) :	16
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	60; 50
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu



4 242002 763187

Serie | 4 Kalusteisiin sijoitettavat uunit

Kalusteisiin sijoitettava uuni teräs HBA20B152S

Kalusteisiin sijoitettava kiertoilmauuni, jonka paistotulos on erinomainen myös usealla tasolla yhtä aikaa paistettaessa.

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 66 l
- Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)
- Uunitoiminnot 5 kpl: 3D kiertoilma Plus, VarioGrilli suurille määrille, kiertoilmagrilli, erillinen alalämpö, ylä-/alalämpö
- Tarkka lämpötilasäätö: 50 - 270° C
- Pikakuumennus

Muotoilu


- Ohjauspaneelin materiaali: teräs
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena
- Sisäänpainettavat valitsimet, Sylinterivalitsimet
- Valo uunin katossa

Turvallisuus

- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet
- Lämpösuojattu uuninluukku


Serie | 4 Kalusteisiin sijoitettavat uunit

Kalusteisiin sijoitettava uuni teräs HBA20B152S




*Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm



*Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm



* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm