

**Serie | 6, Kalusteisiin sijoitettava uuni,
60 x 60 cm, metalli
HBA4785S0S**



Lisävarusteet

HEZ317000 , HEZ327000 , HEZ531000 , HEZ531010 ,
HEZ532000 , HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton
pinta, HEZ538000 , HEZ538200 , HEZ538S00 , HEZ634000 ,
HEZ638200 , HEZ638300 , HEZ660050

**Kalusteisiin sijoitettava uuni
paistolämpömittarilla ja
automaattiohjelmilla, jotka auttavat
saavuttamaan täydellisiä tuloksia.**

- Paistolämpömittarin avulla kypsennät ruoan juuri haluttuun lämpötilaan, jonka jälkeen uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- 3D HotAir -kiertoilmatoiminto, jonka tehokas ilmankierto ja optimaalinen lämmönjako takaavat tasaisen lämpötilan ja paistotuloksen jopa 3 tasolla samanaikaisesti.
- 30 erilaista AutoPilot-ohjelmaa, joiden avulla saat enemmän irti uunistasi. Sinä valitset halutun ohjelman, ja laite ottaa käyttöön optimaaliset asetukset valitsemaasi ruokalajia varten.
- Sisäänpainettavien valitsimien ansiosta ohjauspaneeli on helppo puhdistaa.
- Pyrolyyttinen itsepuhdistus pitää uunisi puhtaana, jotta sinun ei tarvitse.

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali :	metalli
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä :	Pyrolyysi
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	585-595 x 560-568 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :	595 x 594 x 548
Pakkauksen mitat (mm) :	675 x 690 x 660
Ohjauspaneelin materiaali :	Ruostumaton teräs
Luukun materiaali :	lasi
Nettopaino (kg) :	39,120
Käyttötilavuus :	71
Uunitoiminnot :	Alalämpö, Full width grill, Hotair gentle, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, low temperature cooking, lämpimänäpito, Pizza setting, Sulatus, Ylä-/alalämpö
Sisätilan materiaali :	Other
Lämpötilan valinta :	Elektroninen
Sisävalojen määrä :	1
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	120
EAN-koodi :	4242005094028
Pesien määrä - (2010/30/EU) :	1
Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,99
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,81
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU) :	95,3
Liitännän arvo (W) :	3600
Tarvittava sulake (A) :	16
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Pistokkeen tyyppi :	
ilman pistoketta, Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu	



**Serie | 6, Kalusteisiin sijoitettava uuni, 60 x
60 cm, metalli
HBA4785S0S**

**Kalusteisiin sijoitettava uuni
paistolämpömittarilla ja
automaattiohjelmilla, jotka auttavat
saavuttamaan täydellisiä tuloksia.**

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 71 l
- 10 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri Vario-grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, matalalämpökypsennys, sulatus, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 275 °C
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Automaattinen pikakuuminen

Muotoilu

- LCD-näyttö (valkoinen)


Käyttömukavuus

- AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Paistolämpömittari
: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka


Turvallisuus

- lapsilukitus uunitoiminnoille jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus


Serie | 6, Kalusteisiin sijoitettava uuni, 60 x 60 cm, metalli
HBA4785S0S



Mitat mm



Mitat mm



Mitat mm