

## Serie 8, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HBG632BS1



A+



## Kalusteisiin sijoitettava uuni, jonka kanssa saavutat täydellisen leivonta- ja paistotuloksen joka kerta.

- 4D-kiertoilma jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset, uunin joka tasolla.
- Kosketusnäyttö ja ohjausrenkas näyttävät tekstin ja symbolit selkeästi, jotta uunia on helppo käyttää.
- SoftOpen- ja SoftClose-luukut aukeavat pehmeästi ja äänettömästi.

### Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
Puhdistusmenetelmä: .....ei  
Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Mitat (KxLxS): .....595 x 594 x 548 mm  
Pakkauksen mitat: .....670 x 670 x 680 mm  
Ohjauspaneelin materiaali: .....Ruostumaton teräs  
Luukun materiaali: .....lasi  
Nettopaino: ..... 34.2 kg  
Käyttötilavuus: ..... 71 l  
Lämmitystilat: .....4D-kiertoilma, Sulatus, Iso grilli, Kiertoilma Eco, Ylä-/alalämpö, Perinteinen lämpö ECO, Pizzatoiminto, Kiertoilmagrilli  
Lämpötilan valinta: ..... Elektroninen  
Sisävalojen määrä: ..... 1  
Virtajohdon pituus: ..... 120.0 cm  
EAN-koodi: .....4242002808765  
Energiamäärä - (2010/30/EU): ..... 1  
Energialuokka: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): .....0.69 kWh/cycle  
Energiehokkuusindeksi (2010/30/EU): .....81.2 %  
Liitäntäteho: .....3600 W  
Tarvittava sulake: ..... 16 A  
Jännite: ..... 220-240 V  
Taajuus: .....60; 50 Hz  
Pistoke: ..... maadoitettu sukopistoke  
Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

### Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

### Lisävarusteet

HEZ327000 Paistokivi, HEZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ625071 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ634000 Uuniritilä, HEZ635000 Lisävarusteet, uunit, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ638100 Teleskooppikannattimet, 1-tasoiset, HEZ638200 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HEZ638300 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HEZ660050 Peitelista, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ915003 Lasivuoka, HEZG0AS00 Liitäntäkaapeli 3m



## **Serie 8, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HBG632BS1**

**Kalusteisiin sijoitettava uuni, jonka kanssa saavutat täydellisen leivonta- ja paistotuloksen joka kerta.**

---

### **Uunimalli / toiminnot**

- Uunin tilavuus: 71 l
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- 8 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma Eco, ylä-/alalämpö, ylä- ja alalämpö Eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pizzatoiminto, sulatus

### **Muotoilu**

- TFT-kosketusnäyttö
- Pyöreä ohjausrenkas
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- Luukku: SoftClose-uuninluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva


### **Käyttömukavuus**

- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, Halogeenivalo
- Automaattinen pikakuumennus
- Uuniluukun sisäpinta lasia
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin


### **Turvallisuus**

- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistuspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus
- Lämpösuojattu uuninluukku

**Serie 8, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs**  
**HBG632BS1**




Mitat mm



Mitat mm

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

| Keittotason tyyppi            | Työtason minimivahvuus |               |
|-------------------------------|------------------------|---------------|
|                               | pinta-asennus          | samantasoinen |
| Induktiokeittotaso            | 37 mm                  | 38 mm         |
| Täysipinta-induktiokeittotaso | 47 mm                  | 48 mm         |
| Kaasukeittotaso               | 30 mm                  | 38 mm         |
| Sähkökeittotaso               | 27 mm                  | 30 mm         |



Mitat mm