


**Serie | 8, Kalusteisiin sijoitettava uuni,
valkoinen
HBG761620S**



A



Lisävarusteet

HEZ24D300 : Lisävarusteet, uunit
HEZ317000 : Pizzapelti, pyöreä
HEZ327000 : Paistokivi
HEZ329000 : Haju- ja rasvasuodatin
HEZ331072 : Leivinpelti, activeClean
HEZ333001 : Profi-uunipannun kansi
HEZ334000 : Uuniritilä
HEZ338250 : Teleskooppikannattimet, 2-tasoiset
HEZ338357 : Teleskooppikannattimet, 3-tasoiset

**Kalusteisiin sijoitettava uuni, jonka älykäs
ohjelmointiautomatiikka paistaa valitun
ruokalajin lähes itsestään.**

- **Vaimennettu luukku:** uuninluukku sulkeutuu erityisen pehmeästi ja äänettömästi.
- **Pyrolyysi:** puhdistaa uuni automaattisesti valitsimen painalluksella.
- **Kiertoilma Eco:** energiatehokas kuumennustapa paistamiseen yhdellä tasolla.
- **Paistolämpömittari:** uuni paistaa paistin automaattisesti haluttuun sisälämpötilaan.
- **Energiatohokkuusluokka A:** Hyvä paistotulos alhaisella energiankulutuksella.

Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Etuosan väri / materiaali : | valkoinen |
| Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : | Kalusteisiin sijoitettava |
| Puhdistusmenetelmä : | Pyrolyysi |
| Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : | 575-597 x 560-568 x 550 |
| Tuotteen mitat (K x L x S) mm : | 595 x 595 x 548 |
| Pakkauksen mitat (mm) : | 670 x 680 x 670 |
| Ohjauspaneelin materiaali : | Lasi |
| Luukun materiaali : | lasi |
| Nettopaino (kg) : | 39,432 |
| Käyttötilavuus : | 63 |
| Unitoiminnot : | 3D-kiertoilma, Alalämpö, Hot Air-Eco, Iso Vario-grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, lämpimänäpito, Pizza setting, Sulatus, Ylä-/alalämpö, Ylä-/alalämpö Special |
| Sisätilan materiaali : | Emaloitu |
| Lämpötilan valinta : | Elektroninen |
| Sisävalojen määrä : | 2 |
| Hyväksyntätodistukset : | CE, VDE |
| Virtajohdon pituus (cm) : | 120 |
| EAN-koodi : | 4242002676012 |
| Pesien määrä - (2010/30/EU) : | 1 |
| Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY) : | A |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : | 0,79 |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : | 0,70 |
| Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU) : | 86,4 |
| Tarvittava sulake (A) : | 16 |
| Jännite (V) : | 220-240 |
| Taajuus (Hz) : | 60; 50 |
| Pistokkeen tyyppi : | Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu |



4 242002 676012

Serie | 8, Kalusteisiin sijoitettava uuni, valkoinen HBG761620S

Kalusteisiin sijoitettava uuni, jonka älykäs ohjelmointiautomatiikka paistaa valitun ruokalajin lähes itsestään.

Uunimalli / lämmitystoiminto

- XXL-uuni 65 l, uunin sisäpinta graniittiemalia
- Energiankulutus: -30 % (0.66 kWh) verrattuna energiatehokkuusluokka A:n raja-arvoon (0.99 kWh)
- AutoPilot – 40 automaattista paisto-ohjelmaa
- Uunitoiminnot 11 kpl kpl: HydroPaisto, ylä-/alalämpö, kiertoilma, erillinen alalämpö, kiertoilmagrilli, VarioGrilli suurille määrille, VarioGrilli pienille määrille, lämpimänäpito, pizzatoiminto, kiertoilma eco, sulatus
- Tarkka lämpötilasäätö: 30 - 300° C
- Uunin valaistuksen voi kytkeä pois päältä

Käyttömukavuus

- Paistolämpömittari
- SoftClose – pehmeästi sulkeutuva uuniluukku
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- Ohjauspaneeli: lasipinta
- Sisäänpainettava valaistu valitsin
- Symbolinäyttö
- Uuniluukun sisäpinta lasia

Puhdistus

- Pyrolyysi-puhdistusautomatiikka
- Hankittavissa lisävarusteena käry- ja rasvasuodatin


Lisätoiminnot

- Automaattinen pikakuumennus

Käyttömukavuus / turvallisuus:


- Uunin turvallisuus: jälkilämmön osoitin, lapsilukitus uunitoiminnoille, mekaaninen luukun lukitus, automaattinen turvakatkaisu, luukun lukitus pyrolyysipuhdistuksen yhteydessä
- Irrotettavat pellinkannattimet
- Uuniluukun lämpötila maks. 30 °C, toiminnolla ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunti, mittaus luukun keskeltä

**Serie | 8, Kalusteisiin sijoitettava uuni,
valkoinen
HBG761620S**




*Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm



*Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm



* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm