

## Serie 6, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HBT517CS0S


**A**


### Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

### Lisävarusteet

HEZ317000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ327000 Paistokivi, HEZ333001 Profi-uunipannun kansi, HEZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HEZ531000 Leivinpelti, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532000 Syvä uunipannu, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ533000 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ538000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ538200 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HEZ538S00 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HEZ625071 Grillipelti, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ634000 Uuniritilä, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ638200 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HEZ638300 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HEZ660050 Peitelista, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ915003 Lasivuoka

## Kalusteisiin sijoitettava uuni paistolämpömittarilla ja automaatiohjelmillä, jotka auttavat saavuttamaan täydellisiä tuloksia.

- Paistolämpömittarin avulla kypsennät ruoan juuri haluttuun lämpötilaan, jonka jälkeen uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- AutoPilot 10: uunin automaatiohjelmat helpottavat oikean valmistustavan löytämistä ruoallesi ja auttavat saavuttamaan halutun lopputuloksen.
- Helppokäyttöinen LCD-näyttö valkoisella valolla.
- Ulos ponnahtavat hallintapainikkeet etupaneelissa auttavat pitämään uunin pinnan puhtaana ja näyttävät virtaviivaiselta.
- SoftOpen- ja SoftClose-luukut aukeavat pehmeästi ja äänettömästi.

### Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: ..... Kalusteisiin sijoitettava  
Puhdistusmenetelmä: ..... Hydrolyysi  
Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Mitat (KxLxS): ..... 595 x 594 x 548 mm  
Pakkauksen mitat: ..... 675 x 690 x 660 mm  
Ohjauspaneelin materiaali: ..... Ruostumaton teräs  
Luukun materiaali: ..... lasi  
Nettopaino: ..... 34.1 kg  
Käyttötilavuus: ..... 71 l  
Uuniohjelmat: ..... Iso grilli, Hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Alalämpö, Kiertoilmagrilli  
Sisätilan materiaali: ..... Muu  
Lämpötilan valinta: ..... Mekaaninen  
Sisävalojen määrä: ..... 1  
Virtajohdon pituus: ..... 120.0 cm  
EAN-koodi: ..... 4242005057436  
Pesien määrä - (2010/30/EU): ..... 1  
Energialuokka: ..... A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.97 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EU): ..... 0.81 kWh/cycle  
Energiatotehokkuusindeksi (2010/30/EU): ..... 95.3 %  
Liitäntäteho: ..... 3400 W  
Tarvittava sulake: ..... 16 A  
Jännite: ..... 220-240 V  
Taajuus: ..... 60; 50 Hz  
Pistoke: ..... maadoitettu sukupistoke  
Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



## Serie 6, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HBT517CS0S

**Kalusteisiin sijoitettava uuni  
paistolämpömittarilla ja  
automaattiohjelmilla, jotka auttavat  
saavuttamaan täydellisiä tuloksia.**

### Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 71 l
- 7 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Paistolämpömittari
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Pikakuumennus

### Muotoilu

- väännettävät valitsimet, sisäänpainettavat
- Erityisen tilava uuni, sisäpinta harmaata emalia.
- LCD-näyttö (valkoinen)

### Käyttömukavuus

- AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 10 eri ruokalajille
- Luukku: joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva, SoftClose-uuninluukku
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena
- Halogeenivalo
- leivonta- ja paisto-ohjelmat



### Turvallisuus

- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin mekaaninen luukun lukitus


### Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.97 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.81 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l

**Serie 6, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs**  
**HBT517CS0S**



Mitat mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm

Asennus keittotason yhteyteen.

