

Serie | 4, Vapaasti sijoitettava liesi, teräs HCA722251U



A

Liesi, jonka 8 uunitoimintoa ja keraaminen keittotaso tekevät ruoanvalmistuksesta vaivatonta.

- 3D kiertoilma Plus takaa täydellisen paistotuloksen jopa 3 tasolla yhtäaikaan.
- Energialuokka A. Erinomainen paistotulos pienellä energiankulutuksella.
- Ergonominen uuninluukku on helppo avata ja sulkea.
- **Pikakuumennus:** uuni kuumentuu jopa 30 % nopeammin ilman ylimääräistä energiankulutusta.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Vapaasti sijoitettava
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :	900 x 600 x 600
Virtajohdon pituus (cm) :	120
Nettopaino (kg) :	57,681
Bruttopaino (kg) :	62,0
EAN-koodi :	4242005064625
Pesien määrä - (2010/30/EU) :	1
Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/EU) :	66
Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,84
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU) :	101,2
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Pistokkeen tyyppi :	ilman pistoketta



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti
1 x Ritilä
1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HEZ317000 : Pizzapelti, pyöreä
HEZ325000 : Grillipelti, kaksiosainen
HEZ327000 : Paistokivi
HEZ331003 : Leivinpelti, emaloitu
HEZ331011 : Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely
HEZ332011 : Uunipannu, tarttumaton pintakäsittely
HEZ333001 : Profi-uunipannun kansi
HEZ333003 : Profi-uunipannu
HEZ334000 : Uuniritilä
HEZ338357 : Teleskoopikannattimet, 3-tasoiset

Serie | 4, Vapaasti sijoitettava liesi, teräs HCA722251U

Liesi, jonka 8 uunitoimintoa ja keraaminen keittotaso tekevät ruoanvalmistuksesta vaivatonta.

- Energialuokka A

Keittotason tyyppi / Toiminnot

- Keraaminen keittotaso
- 4 HighSpeed-keittoaluetta

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 66 l
- Monitoimiuuni, jossa mm. 3D-kiertoilma Plus
- 8 uunitoimintoa: ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö, 3D kiertoilma Plus, pizzatoiminto, sulatus, kiertoilmagrilli, VarioGrilli suurille määrille, VarioGrilli pienille määrille
- Pikakuumennus uunille

Käyttömukavuus

- Itsepuhdistuva katalyysiemali uunin takaseinässä
- Valaistus uunin katossa: 1 kpl 40 W
- Irrotettavat pellinkannattimet
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- Uunin ohjaus: sisäänpainettavat valitsimet, sylinterivalitsimet
- Uuniluukun sisäpinta lasia


Turvallisuus

- 4-portainen jälkilämmönosoitin
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Lämpösuojattu uuninluukku

Asennus

- Säilytyslaatikko
- Korkeussäädettävät jalat

Serie | 4, Vapaasti sijoitettava liesi, teräs
HCA722251U



Mitat mm