

iQ500
Mikroaaltouuni, vasemmalle aukeava
luukku
teräs
HF15M564



38 cm korkea kehyksetön mikroaaltouuni ruoan nopeaan sulatukseen, uudelleen lämmitykseen ja kypsentämiseen.

- ✓ Nykyaikainen ja helppokäyttöinen digitaalinen näyttö.
- ✓ Voidaan asentaa 60 cm leveään asennustilaan.
- ✓ lightControl-valitsinpaneeli näytöllä tekee käytöstä helppoa ja miellyttävää.
- ✓ 7 automaattista ohjelmaa

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Mikroaaltouunin tyyppi : Vain mikroaaltotoiminnot
 Ohjauksen tyyppi : elektroninen
 Etuosan väri / materiaali : metalli
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 382 x 594 x 317
 Uunin sisätilan mitat (K x L x S) mm : 201.0 x 308.0 x 282.0
 Virtajohdon pituus (cm) : 130
 Nettopaino (kg) : 16,449
 Bruttopaino (kg) : 18,0
 EAN-koodi : 4242003658420
 Mikroaaltoteho, maksimi (W) : 800
 Liitännän arvo (W) : 1270
 Tarvittava sulake (A) : 10
 Jännite (V) : 220-230
 Taajuus (Hz) : 50
 Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke, maadoitett



iQ500
Mikroaaltouuni, vasemmalle aukeava
luukku
teräs
HF15M564

Tuotekuvaus**Mikromalli / lämmitystoiminto**

- Uunin tilavuus: 20 l, sisäpinta terästä
- Pyörivä lasinen kypsennysalusta, halkaisija 25,5 cm
- 4 sulatusohjelmaa painoautomaatiikalla
- 5 tehoa: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Käyttömukavuus:
- Suuri digitaalinäyttö kellolle ja ajastimelle
- Ajastin 60 minuuttiin saakka, automaattinen turvakatkaisu
- Muistitoiminto: 1 muistipaikka
- Sisävalaistus


Muotoilu:

- Sivulle aukeava luukku, saranat vasemmalla
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin (min. syvyys 30 cm)


iQ500
Mikroaaltouuni, vasemmalle aukeava
luukku
teräs
HF15M564

Mittapiirustukset

Mikroaaltouuni
 Asennus kulmaan




Mitat mm



* 20 mm kun etusivu metallia

Mitat mm



* = Arvot laitteille
 joissa grilli

** Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm