

iQ300, Vapaasti sijoitettava induktioliesi, Teräs HL9R4T050U



A



Nykyaikainen liesi induktiokeittotasolla ja activeClean®-pyrolyysipuhdistuksella. Keittotason powerBoost-toiminto ja uunin nopea esilämmitys lyhentävät tarvittaessa ruoanvalmistukseen kuluva aikaa.

- ✓ Tehokkaan pikakuumennuksen ansiosta toivottu lämpötila saavutetaan nopeammin.
- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ cookControl10 – automaattiohjelmat takaavat huipputuloksen.
- ✓ 3D kiertoilma Plus – lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.
- ✓ Induktio: lämpö jakautuu, juuri sinne, missä sitä tarvitaan, kattiloiden ja pannujen pohjalle. powerBoost-toiminnon avulla kuumenna suuren määrän vielä nopeammin.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa:	Vapaasti sijoitettavat
Mitat (KxLxS):	900-915 x 600 x 600 mm
Virtajohdon pituus:	150.0 cm
Nettopaino:	67.8 kg
Bruttopaino:	72.7 kg
EAN-koodi:	4242003807736
Pesien määrä - (2010/30/EU):	1
Uunin tilavuus:	63 l
Energialuokka:	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.93 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.77 kWh/cycle
Energiatotehokkuusindeksi (2010/30/EU):	95.1 %
Liitäntäteho:	7850 W
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	ei pistotulppaa, sähköliitäntä vaatii asentajan



Lisävarusteet

HZ10421	Keittotason suoja liesille 50/60 cm
HZ317000	Pizzapelti, pyöreä
HZ327000	Paistokivi
HZ333001	Profi-uunipannun kansi
HZ431002	Baking tray, enamelled
HZ438001 :	
HZ438201 :	
HZ438301	Teleskooppikannattimet, 3 tasoa
HZ533000	Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä
HZ625071	Grillipelti
HZ865000 :	
HZ915003	Lasivuoka 5,4 l

iQ300, Vapaasti sijoitettava induktioliesi, Teräs HL9R4T050U

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- 7 uuniohjelmia: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, hellävarainen kiertoilma, suuri varioGrilli
- Lämpötila-alue 30 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 63 l

Keittotaso:

- 4 induktiokeittoaluetta
- 17 tehotasoa
- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- quickStart-toiminto
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Käyttömukavuus

- cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus: uuninpuhdistusohjelma, jossa ruoantähteet ja rasvalika poltetaan pois kuumentamalla uuni lähes 500 asteeseen, jolloin uuni puhdistuu kuin itsestään.
- Keittoastian tunnistus
- Pikakuumennus
- pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku sulkeutuu itsestään ja hiljaisesti

Muotoilu


- Digitaalinen toimintonäyttö
- Uunin ohjaus: sisäänpainettavat valitsimet, sylinterin muotoiset valitsimet
- Uuninluukun sisäpinta lasia

Turvallisuus


- Jälkilämmönoisoin
- Korkeussäädettävät jalat
- Elektroninen kello
- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- powerManagement-toiminto
- Lapsilukko toiminnoille

iQ300, Vapaasti sijoitettava induktioliesi, Teräs HL9R4T050U

Mittapiirustukset




Mitat mm



* Sokkeli voidaan irrottaa

Mitat mm



Mitat mm