

iQ300, Vapaasti sijoitettava induktioliesi, Teräs HL9R4T051U



A



Nykyaikainen liesi induktiokeittotasolla ja activeClean®-pyrolyysipuhdistuksella. Keittotason powerBoost-toiminto ja uunin nopea esilämmitys lyhentävät tarvittaessa ruoanvalmistukseen kuluva aikaa.

- ✓ Tehokkaan pikakuumennuksen ansiosta toivottu lämpötila saavutetaan nopeammin.
- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ cookControl10 – automaattiohjelmat takaavat huipputuloksen.
- ✓ 3D kiertoilma Plus – lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.
- ✓ Induktio: lämpö jakautuu, juuri sinne, missä sitä tarvitsen, kattiloiden ja pannujen pohjalle. powerBoost-toiminnon avulla kuumenna suuren määrän vielä nopeammin.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa: Vapaasti sijoitettavat
 Mitat (KxLxS): 900-915 x 600 x 600 mm
 Virtajohdon pituus: 146.0 cm
 Nettopaino: 67.8 kg
 Bruttopaino: 72.7 kg
 EAN-koodi: 4242003874677
 Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
 Käyttötilavuus (ontelo) - UUSI (2010/30/EY): 63 l
 Energialuokka: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.93 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.77 kWh/cycle
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): 95.1 %
 Liitäntäteho: 7850 W
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50-60 Hz
 Pistoke: ei pistotulppaa, sähköliitäntä vaatii asentajan



Lisävarusteet

HZ10421	Keittotason suoja liesille 50/60 cm
HZ317000	Pizzapelti, pyöreä
HZ327000	Paistokivi
HZ333001	Profi-uunipannun kansi
HZ431002	Baking tray, enamelled
HZ438001 :	
HZ438201 :	
HZ438301	Teleskooppikannattimet, 3 tasoa
HZ533000	Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä
HZ625071	Grillipelti
HZ865000 :	
HZ915003	Lasivuoka 5,4 l

iQ300, Vapaasti sijoitettava induktioliesi, Teräs HL9R4T051U

Tuotekuvaus

Keittotaso:

- Keraaminen keittotaso
- 4 induktiokeittoaluetta
- Digitaalinen toimintonäyttö
- touchControl-tehonvalinta +/- valitsimien avulla
- 17 tehotasoa
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Timer
- quickStart-toiminto
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- Jälkilämmönoicitin
- Keittoastian tunnistus
- Lapsilukko toiminnoille
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa
- powerManagement-toiminto
- turvakatkaisu
- Virrankatkaisin keittotasolle

Uunimalli / toiminnot

- 7 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, hellävarainen kiertoilma, suuri varioGrilli
- Lämpötila-alue 30 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 63 l
- Irrotettavat pellinkannattimet
- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Ritilä, Uunipannu

Muotoilu

- Uunin ohjaus: sisäänpainettavat valitsimet, sylinterin muotoiset valitsimet

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus: uuninpuhdistusohjelma, jossa ruoantähteet ja rasvalika poltetaan pois kuumentamalla uuni lähes 500 asteeseen, jolloin uuni puhdistuu kuin itsestään.
- Uuninluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- TFT-kosketusnäyttö, LED-näyttö (punainen)
- Elektroninen kello
- cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
- Pikakuumennus
- Uunissa halogeenivalaistus
- pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku sulkeutuu itsestään ja hiljaisesti
- Ulosvedettävä säilytyslaatikko 21 cm paneelilla

Turvallisuus

- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- turvakatkaisu elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus
- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)

Tekniset tiedot:

- Korkeussäädettävät jalat

