

## iQ500, Vapaasti sijoitettava induktioliesi, Teräs HL9S5E040U



A



Monipuolinen liesi induktiokeittotasolla tehokkaaseen ruoanvalmistukseen. Paljon kokkailua helpottavia ominaisuuksia. Pikakäynnistys- ja quickStart -toiminnot lyhentävät odotusaikaa.

- ✓ Tehokkaan pikakuumennuksen ansiosta toivottu lämpötila saavutetaan nopeammin.
- ✓ ecoClean: uunin puhdistus on helppoa, koska erikoispinnoite uunin takaseinässä irrottaa lian ja vähentää huomattavasti ruoanvalmistuksessa muodostuvaa käryä.
- ✓ cookControl10 – automaattiohjelmat takaavat huipputuloksen.
- ✓ Uunin ohjaus valaistuilla lightControl-valitsimilla.
- ✓ roastingSensor – Tarkka, luotettava paistolämpömittari täydelliseen kypsentämiseen.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Asennustapa: .....	Vapaasti sijoitettavat
Mitat (KxLxS): .....	900-915 x 600 x 600 mm
Virtajohdon pituus: .....	150.0 cm
Nettopaino: .....	64.0 kg
Bruttopaino: .....	68.8 kg
EAN-koodi: .....	4242003807668
Pesien määrä - (2010/30/EU): .....	1
Käyttötilavuus (ontelo) - UUSI (2010/30/EY): .....	66 l
Energialuokka: .....	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....	0.98 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): .....	0.79 kWh/cycle
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): .....	95.2 %
Liitântäteho: .....	7900 W
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50; 60 Hz
Pistoke: .....	ei pistotulppaa, sähköliitântä vaatii asentajan



### Lisävarusteet

HZ10421	Keittotason suoja liesille 50/60 cm
HZ317000	Pizzapelti, pyöreä
HZ327000	Paistokivi
HZ333001	Profi-uunipannun kansi
HZ431002	Baking tray, enamelled
HZ438001 :	
HZ438201 :	
HZ438301	Teleskooppikannattimet, 3 tasoa
HZ533000	Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä
HZ625071	Grillipelti
HZ865000 :	
HZ915003	Lasivuoka 5,4 l

## iQ500, Vapaasti sijoitettava induktioliesi, Teräs HL9S5E040U

### Tuotekuvaus

#### Keittotaso:

- touchControl-tehonvalinta +/- valitsimien avulla
- 4 induktiokeittoaluetta
- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- quickStart-toiminto
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- 17 tehotasoa

#### Uunimalli / toiminnot

- 7 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, hellävarainen kiertoilma, suuri varioGrilli
- Lämpötila-alue 50 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 66 l
- Paistolämpömittari
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 10 eri ruokalajille

#### Käyttömukavuus

- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: takaseinä
- pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku sulkeutuu itsestään ja hiljaisesti
- Irrotettavat pellinkannattimet
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

#### Muotoilu


- lightControl: valaistu valitsin
- Digitaalinen toimintonäyttö
- Mekaaninen termostaatti, LCD-näyttö
- Uuninluukun sisäpinta lasia

#### Turvallisuus


- Jälkilämmönoisoitin
- Korkeussäädettävät jalat

## iQ500, Vapaasti sijoitettava induktioliesi, Teräs HL9S5E040U

### Mittapiirustukset




Mitat mm



\* Sokkeli voidaan irrottaa

Mitat mm



Mitat mm