

iQ500, Vapaasti sijoitettava induktioliesi, Teräs HL9S7Y342U



A



Nykyaikainen liesi activeClean®-pyrolyysipuhdistuksella ja induktiokeittotasolla. Monipuoliset toiminnot tekevät ruoanvalmistuksesta sekä tehokasta että mukavaa.

- ✓ Induktio: lämpö jakautuu, juuri sinne, missä sitä tarvitset, kattiloiden ja pannujen pohjalle. powerBoost-toiminnon avulla kuumenna suuren määrän vielä nopeammin.
- ✓ Mahdollistaa ruoanlaiton suurilla kattiloilla ja paistinpannuilla - combiZone.
- ✓ Pikakuuennus – lämmittää uunin nopeasti. coolStart – tekee esilämmityksestä tarpeetonta pakasteita kypsennettäessä.
- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ cookControl30: automaattiohjelmat, jotka takaavat täydellisen lopputuloksen useiden eri ruokalajien valmistuksessa.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa: Vapaasti sijoitettavat
 Mitat (KxLxS): 900-915 x 600 x 600 mm
 Virtajohdon pituus: 146.0 cm
 Nettopaino: 66.3 kg
 Bruttopaino: 71.2 kg
 EAN-koodi: 4242003932551
 Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
 Käyttötilavuus (ontelo) - UUSI (2010/30/EY): 63 l
 Energialuokka: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.93 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.77 kWh/cycle
 Energiatehokkuusindeksi (2010/30/EU): 95.1 %
 Liitäntäteho: 7850 W
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50-60 Hz
 Pistoke: ei pistotulppaa, sähköliitäntä vaatii asentajan



Lisävarusteet

HZ10421	Keittotason suoja liesille 50/60 cm
HZ317000	Pizzapelti, pyöreä
HZ327000	Paistikivi
HZ333001	Profi-uunipannun kansi
HZ431002	Baking tray, enamelled
HZ438001 :	
HZ438201 :	
HZ438301	Teleskooppikannattimet, 3 tasoa
HZ533000	Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä
HZ625071	Grillipelti
HZ865000 :	
HZ915003	Lasivuoka 5,4 l

iQ500, Vapaasti sijoitettava induktioliesi, Teräs HL9S7Y342U

Tuotekuvaus

Keittotaso:

- Keraaminen keittotaso
- 4 induktiokeittoaluetta
- Keittoalue edessä vasemmalla: 1.8 kW
- Keittoalue takana vasemmalla: 1.8 kW
- Keittoalue oikealla takana: 1.4 kW
- Keittoalue edessä oikealla: 2.2 kW
- combiInduction-siltatoiminto, jonka avulla voit yhdistää kaksi keittoaluetta
- Digitaalinen toimintonäyttö
- touchControl-tehonvalinta +/- valitsimien avulla
- 17 tehotasoa
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Timer
- quickStart-toiminto
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- Jälkilämmönosoitin
- Keittoastian tunnistus
- Lapsilukko toiminnoille
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa
- turvakatkaisu
- Virrankatkaisin keittotasolle

Unimalli / toiminnot

- 9 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, hellävarainen kiertoilma, suuri varioGrilli
- Lämpötila-alue 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 63 l

Pellinkannattimet

- Irrotettavat pellinkannattimet, Teleskooppikannattimet kahdella tasolla

Muotoilu

- lightControl: valaistu valitsin

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus: uuninpuhdistusohjelma, jossa ruoantähteet ja rasvalika poltetaan pois kuumentamalla uuni lähes 500 asteeseen, jolloin uuni puhdistuu kuin itsestään.
- humidClean -hydrolyysipuhdistus
- humidClean -hydrolyysipuhdistus
- humidClean -ekologinen uuninpuhdistus vesihöyryn avulla.
- Uuninluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- TFT-kosketusnäyttö, LCD-näyttö
- Elektroninen kello
- cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart
- Uunissa halogeenivalaistus

- pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku sulkeutuu itsestään ja hiljaisesti
- Ulosvedettävä säilytyslaatikko 21 cm paneelilla

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Ritiä, Uunipannu

Turvallisuus

- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- turvakatkaisu elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus
- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.93 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.77 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 63 l

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 146 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 7.85 kW, jännite 220-240 V

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 900 mm x 600 mm x 600 mm
- Korkeussäädettävät jalat

