

## iQ700, Uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 60 cm, Valkoinen HM876GDW6S



### Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

### Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ625071 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ634080 Uuniritilä, mikro, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X650 Peitelista, HZ6BMA00 Asennushylly, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l

Monipuolinen uuni mikroaaltotoiminnolla. varioSpeed-toiminto yhdistää perinteisen kiertoilman ja mikroaallot, jolloin kypsennysaika nopeutuu jopa 50%. activeClean®-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana. Voit etäohjata uunia Home Connect -sovelluksella.

- ✓ varioSpeed – Valmistaa erinomaiset ruoat jopa 50 % nopeammin.
- ✓ Pikakuumennus – lämmitteä uunin nopeasti. coolStart – tekee esilämmityksestä tarpeetonta pakasteita kypsennettäessä.
- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ Home Connect – Ohjaa älykeittiötäsi sovelluksella.
- ✓ cookControl Plus – Varmista ruoanlaiton onnistuminen.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Lisätoiminnot: .....Mikroaaltoyhdistelmäuuni  
Ohjauksen tyyppi: .....elektroninen  
Mitat (KxLxS): ..... 595 x 594 x 548 mm  
Uunin sisätilan mitat (K x L x S): ..... 357.0 x 480 x 392.0 mm  
Virtajohdon pituus: ..... 120.0 cm  
Nettopaino: ..... 45.0 kg  
Bruttopaino: ..... 48.2 kg  
EAN-koodi: ..... 4242003789674  
Mikroaaltoteho max.: ..... 800 W  
Liitäntäteho: ..... 3600 W  
Tarvittava sulake: ..... 16 A  
Jännite: ..... 220-240 V  
Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
Pistoke: ..... maadoitettu sukopistoke  
Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



## iQ700, Uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 60 cm, Valkoinen HM876GDW6S

### Tuotekuvaus

#### Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 67 l
- 13 uuniohjelmää: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito
- Lisätoiminnot, joissa mukana mikroaallot: mikroaaltotoiminto, uunin ja mikroaaltotoiminnon yhdistelmä (varioSpeed)
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitohon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- cookControl Plus: valitse ruokalaji ja laite valitsee automaattisesti asetukset, joilla onnistut.
- roastingSensor Plus -paistolämpömittari, jossa kolme mittauspistettä
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

#### Muotoilu

- Selkeä värillinen 3,7" kosketusnäyttö TFT-Touchdisplay
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- Uunin sisäpinta antrasiittimäisiä

#### Käyttömukavuus


- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella
- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Automaattinen pikakuumennus
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

#### Turvallisuus

- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

**iQ700, Uuni**  
**mikroaaltotoiminnolla, 60 x 60**  
**cm, Valkoinen**  
**HM876GDW6S**


Mittapiirustukset



Mitat mm


Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm



Mitat mm

Paikka laitteen sähköliitännälle 320 x 115



Mitat mm

Tuuletus sokkelissa min. 50 cm<sup>2</sup>