

iQ700, Uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HM976GMB1S



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ633073 Profi-uunipannu, HZ634000 Uuniritilä, HZ635000 Lisävarusteet, uunit, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X650 Peitelista, HZ6BMA00 Asennushylly, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l

Älykäs varioSpeed-mikroaaltouuni, jossa avustajatoiminto ääniohjauksella auttaa löytämään aina oikean paisto-ohjelman ja uuniasetukset. ActiveClean-pyrolyysi vaivattomaan uunin puhdistukseen.

- ✓ cookControl Pro: erinomaiset tulokset reseptistä tai olosuhteista riippumatta.
- ✓ Oven Assistant ääniohjauksella: aseta oikea ohjelma intuitiivisesti.
- ✓ humidClean Plus: lika pehmenetään etukäteen höyryttämällä saippuavettä nopeaa puhdistusta varten. Sen jälkeen se voidaan poistaa helpommin.
- ✓ Home Connect kauko-ohjauksella ja etävalvonnalla: ota älyuunisi koko potentiaali käyttöön.
- ✓ roastingSensor Plus: täydelliset paistotulokset.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Lisätoiminnot: Mikroaaltoyhdistelmäuuni
Ohjauksen tyyppi: elektroninen
Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
Uunin sisätilan mitat (K x L x S): 357.0 x 480 x 392.0 mm
Virtajohdon pituus: 120.0 cm
Nettopaino: 45.3 kg
Bruttopaino: 48.5 kg
EAN-koodi: 4242003902332
Mikroaaltotehon enimmäistaso: 800 W
Liitäntäteho: 3600 W
Tarvittava sulake: 16 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



iQ700, Uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HM976GMB1S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Mikroaaltotoiminnolla varustettu uuni, jossa 19 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, mikroaaltotoiminto, 4D-kiertoilma + mikro, ylä-/alalämpö + mikro, grilli + mikro, grilli (pieni pinta-ala) + mikro, kiertoilmagrilli + mikro
- Maksimiteho: 800 W; 5 tehotasoa (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost), Inverteri
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 67 l

Pellinkannattimet

- paistotasoa uunissa: 5 kpl
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet, pyrolyysin kestävät

Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- touchControl-ohjaus
- studioLine-lasivedin
- Uunin sisäpinta antrasiittimalia

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- humidClean Plus -puhdistus

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuniluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- softMove-luukku
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- roastingSensor Plus -paistolämpömittari
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Uuniluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V

Mitat:


- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

iQ700, Uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HM976GMB1S


Mittapiirustukset



Kahden laitteen asentaminen päällekkäin Ilmanvaihto



A: Ilmanottoaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mitat mm

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

| Keittotason tyyppi | Työtason minimivahvuus | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|
| | pinta-asennus | samantasoinen |
| Induktiokeittotaso | 37 mm | 38 mm |
| Täysipinta-induktiokeittotaso | 47 mm | 48 mm |
| Kaasukeittotaso | 30 mm | 38 mm |
| Sähkökeittotaso | 27 mm | 30 mm |

Mittapiirustukset

