

Serie | 8, Kalusteisiin sijoitettava uuni mikroaaltotoiminnolla, musta HMG8764B6



accent|line

Kalusteisiin sijoitettava uuni, jossa PerfectBake-, PerfectRoast- ja mikroaaltotoiminnot. Valmistamasi ruokalajit onnistuvat automaattisesti ja nopeasti.

- Mikroaaltotoiminto soveltuu ruoan pikalämmitykseen tai nopeampaan ruoanvalmistukseen yhdistettynä uunin kiertoilman kanssa.
- DishAssist säättää automaattisesti optimaalisen uuniohjelman, lämpötilan ja kypsennysajan haluamillesi ruokalajille.
- PerfectBake-sensori ja PerfectRoast-paistolämpömittari ovat suurin tie täydelliseen lopputulokseen.
- Helppo käyttää ohjausrenkaan sekä kuva- ja tekstinäytön avulla.
- **Home Connect:** langaton etäohjaus älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Tekniset tiedot

Mikroaaltouunin tyyppi :	Mikroaaltotoiminto ja grilli
Ohjauksen tyyppi :	elektroninen
Etuosan väri / materiaali :	musta
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :	595 x 594 x 548
Uunin sisätilan mitat (K x L x S) mm :	357.0 x 480 x 392.0
Virtajohdon pituus (cm) :	120
Nettopaino (kg) :	39,493
Bruttopaino (kg) :	41,9
EAN-koodi :	4242002911458
Mikroaaltoteho, maksimi (W) :	800
Liitännän arvo (W) :	3600
Tarvittava sulake (A) :	16
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	60; 50
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu



4 242002 911458

Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti
1 x Yhdistelmäritilä
1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HEZ327000 : Paistokivi
HEZ617000 : Pizzapelti, pyöreä
HEZ631070 : Leivinpelti
HEZ632070 : Leivinpelti, pyrolyysin kestävä
HEZ633001 : Uunipannun kansi
HEZ633070 : Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä
HEZ634080 : Uuniritilä, mikro
HEZ660050 : Peitelistä
HEZ6BMA00 : Asennushylly

Serie | 8, Kalusteisiin sijoitettava uuni mikroaaltotoiminnolla, musta HMG8764B6

Kalusteisiin sijoitettava uuni, jossa PerfectBake-, PerfectRoast- ja mikroaaltotoiminnot. Valmistamasi ruokalajit onnistuvat automaattisesti ja nopeasti.

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 67 l
- 12 uunitoimintoa: 4D-kiertoilma, kiertoilma Eco, ylä-/alalämpö, ylä- ja alalämpö Eco, kiertoilmagrilli, suuri Vario-grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito
- Lisätoiminnot, joissa mukana mikroaallot: mikroaaltotoiminto, uunin ja mikroaaltotoiminnon yhdistelmä
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Invertteritekniikka – hellävarainen kuumennus
- 5 tehoa: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W; Invertteritekniikka
- Mukavuutta ja helppoutta ruoanvalmistukseen: lämpötilasuositus, lämpötilanäyttö, kuumenemisen seuranta, sapattitoiminto
- Leivonta- ja paisto-ohjelmat
- PerfectRoast-paistolämpömittari kolmella mittauspisteellä
PerfectBake-toiminto takaa aina mehevän leivontatuloksen
- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella

Muotoilu

- Kolme värillistä TFT-kosketusnäyttöä
- Ohjausrengas
- SoftClose-uuninluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

Käyttömukavuus


- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet, pyrolyysin kestävät
- Pyrolyysipuhdistuksen kestävät pellinkannattimet ja leivinpelti
- LED-valaistus, tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä
- Automaattinen pikakuumennus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Turvallisuus


- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Uunin turvallisuus: elektroninen luukun lukitus, lapsilukitus uunitoiminnoille, automaattinen turvakatkaisu, jälkilämmön osoitin, käynnistyspainike, luukun kytkin

Serie | 8, Kalusteisiin sijoitettava uuni mikroaaltotoiminnolla, musta HMG8764B6

Asennus keittotason yhteyteen.




Mitat mm




Mitat mm

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm



Mitat mm



Mitat mm