

iQ700, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Musta HN978GMB1S



- ✓ cookControl Pro: erinomaiset tulokset reseptistä tai olosuhteista riippumatta.
- ✓ Oven Assistant ääniohjauksella: aseta oikea ohjelma intuitiivisesti.
- ✓ humidClean Plus: lika pehmenetään etukäteen höyryttämällä saippuavettä nopeaa puhdistusta varten. Sen jälkeen se voidaan poistaa helpommin.
- ✓ pulseSteam-toiminto rapean ja mehevän paistin valmistamiseen.
- ✓ Home Connect kauko-ohjauksella ja etävalvonnalla: ota älyuunisi koko potentiaali käyttöön.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Lisätoiminnot:	Mikroaaltoyhdistelmäuuni
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Mitat (KxLxS):	595 x 594 x 548 mm
Uunin sisätilan mitat (K x L x S):	357.0 x 480 x 392.0 mm
Virtajohdon pituus:	120.0 cm
Nettopaino:	49.5 kg
Bruttopaino:	52.7 kg
EAN-koodi:	4242003902387
Mikroaaltotehon enimmäistaso:	800 W
Liitäntäteho:	3600 W
Tarvittava sulake:	16 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Mukana tulevat varusteet:	1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ633073 Profi-uunipannu, HZ634000 Uuniritilä, HZ635000 Lisävarusteet, uunit, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ664000 Uuniritilä, höyryu., HZ66X650 Peitelista, HZ6BMA00 Asennushylly, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l

iQ700, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Musta HN978GMB1S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Mikroaaltotoiminnoilla varustettu uuni, jossa on 27 uuniohjelmia: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, tehollämmitys, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, ruoan uudelleenlämmitys, kohotus, kiertoilmagrilli, lämmitys + höyry, 4D-kiertoilma + höyry, ylä-/alalämpö, 4D-kiertoilma + mikro, ylä-/alalämpö + mikro, grilli + mikro, grilli (pieni pinta-ala) + mikro, kiertoilmagrilli + mikro
- Maksimiteho: 800 W; 5 tehotasoa (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost), Invertteri
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 67 l

Pellinkannattimet

- paistotasoa uunissa: 5 kpl
- 1-tasoiset teleskoopikannattimet, pyrolyysin kestävät

Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- touchControl-ohjaus
- studioLine-lasivedin
- Uunin sisäpinta antrasiittimalia

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- humidClean Plus -puhdistus

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektroninen kello, jossa hälytys ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumentamisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuniluukku, softMove-luukku, alas avautuva softMove-luukku
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- roastingSensor Plus -paistolämpömittari
- Automaattinen pikakuuminen
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- steamJet - 3 minuutin intensiivinen höyrystys yhdellä painalluksella. Toiminto tehostaa hiivataikinalaivonnaisten kohoamista ja parantaa kuoren muodostumista.
- Uunitoimintoihin voi valita lisähöyryn kolmella eri tehotasolla: Höyrytaso korkea, Höyrytaso normaali, Höyrytaso matala
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa

- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Höyrygeneraattori sijaitsee uunikammion ulkopuolella.
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Uunipannu, Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitäntäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V

Mitat:


- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

iQ700, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Musta HN978GMB1S


Mittapiirustukset



Kahden laitteen asentaminen päällekkäin
Ilmanvaihto



A: Ilmanottoaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$



Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

Mittapiirustukset

