

iQ700, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Musta HN978GQB1



- ✓ Yksilöllinen ruskistustoiminto kameralla: aina täydellisesti ruskistettua ruokaa.
- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: suuri värikosketusnäyttö tekee käytöstä miellyttävää.
- ✓ cookControl Pro: erinomaiset tulokset reseptistä tai olosuhteista riippumatta.
- ✓ Oven Assistant ääniohjauksella: aseta oikea ohjelma intuitiivisesti.
- ✓ activeClean®: automaattinen, itsepuhdistava uunijärjestelmä.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Lisätoiminnot:	Mikroaaltoyhdistelmäuuni
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Mitat (KxLxS):	595 x 594 x 548 mm
Uunin sisätilan mitat (K x L x S):	357.0 x 480 x 392.0 mm
Virtajohdon pituus:	120.0 cm
Nettopaino:	49.5 kg
Bruttopaino:	52.7 kg
EAN-koodi:	4242003902394
Mikroaaltotehon enimmäistaso:	800 W
Liitättäteho:	3600 W
Tarvittava sulake:	16 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Mukana tulevat varusteet:	1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ633073 Profi-uunipannu, HZ634000 Uuniritilä, HZ635000 Lisävarusteet, uunit, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ664000 Uuniritilä, höyryu., HZ66X650 Peitelista, HZ6BMA00 Asennushylly, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m, HZ327000 Paistokivi, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä

iQ700, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Musta HN978GQB1

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Mikroaaltotoiminnoilla varustettu uuni, jossa on 27 uuniohjelmia: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, tehollämmitys, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, ruoan uudelleenlämmitys, kohotus, kiertoilmagrilli, lämmitys + höyry, 4D-kiertoilma + höyry, ylä-/alalämpö, 4D-kiertoilma + mikro, ylä-/alalämpö + mikro, grilli + mikro, grilli (pieni pinta-ala) + mikro, kiertoilmagrilli + mikro
- Maksimiteho: 800 W; 5 tehotasoa (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost), Invertteri
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 67 l

Pellinkannattimet

- paistotasoa uunissa: 5 kpl
- 1-tasoiset teleskoopikannattimet, pyrolyysin kestävä

Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- touchControl-ohjaus
- studioLine-lasivedin
- Uunin sisäpinta antrasiittimalia

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- humidClean Plus -puhdistus

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektroninen kello, jossa hälytys ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumentamisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuniluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- softMove-luukku
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- roastingSensor Plus -paistolämpömittari
- bakingSensor Plus -leivontasensori
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelmalla huolehtii lopusta.
- steamJet - 3 minuutin intensiivinen höyrystys yhdellä painalluksella. Toiminto tehostaa hiivataikinalaivonnaisten kohoamista ja parantaa kuoren muodostumista.
- Uunitoimintoihin voi valita lisähöyryn kolmella eri tehotasolla: Höyrytaso korkea, Höyrytaso normaali, Höyrytaso matala

- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- dualLED-valaistus
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Höyrygeneraattori sijaitsee uunikammion ulkopuolella.
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Uuniluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.



iQ700, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Musta HN978GQB1

Mittapiirustukset



Kahden laitteen asentaminen päällekkäin

Ilmanvaihto



Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi

Työtason minimivahvuus

	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

Mittapiirustukset

