

Serie 8, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Teräs HNG6764S1



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HEZ327000 Paistokivi, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ625071 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ634080 Uuniritilä, mikro, HEZ635000 Lisävarusteet, uunit, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ660050 Peitelista, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ915003 Lasivuoka, HEZG0AS00 Liitäntäkaapeli 3m

Kalusteisiin sijoitettava uuni, jossa PerfectBake ja PerfectRoast sekä mikroaalto- ja höyrytoiminnot: aina täydellinen lopputulos, jopa kiireessä.

- **Added Steam -lisähöyrytoiminto:** ruoka kypsyy rapeaksi pinnalta, mutta mehukkaaksi sisältä.
- **Mikroaallot soveltuvat ruoan pikalämmitykseen tai nopeampaan ruoanvalmistukseen yhdistettynä uunin kiertoilmatoimintoon.**
- **4D-kiertoilma jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset, uunin joka tasolla.**
- **Assist: määrittää parhaan lämmitystavan, lämpötilan ja kypsennysajan erilaisille ruokalajeille.**
- **TFT-kosketusnäyttö: teksti ja kuvat selkeästi esitettynä, joten uunia on intuitiivista käyttää.**

Tekniset tiedot

Lisätoiminto: Mikroaaltouuniyhdistelmä
 Ohjauksen tyyppi:elektroninen
 Mitat (KxLxS):595 x 594 x 548 mm
 Uunin sisätilan mitat (K x L x S):357.0 x 480 x 392.0 mm
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 Nettopaino: 47.3 kg
 Bruttopaino: 50.5 kg
 EAN-koodi:4242002789460
 Mikroaaltotehon enimmäistaso: 800 W
 Liitäntäteho:3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus:60; 50 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukupistoke
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



Serie 8, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Teräs HNG6764S1

Kalusteisiin sijoitettava uuni, jossa PerfectBake ja PerfectRoast sekä mikroaalto- ja höyrytoiminnot: aina täydellinen lopputulos, jopa kiireessä.

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 67 l
- 14 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma Eco, ylä-/alalämpö, ylä- ja alalämpö Eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, intensiiviteho, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito
- Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: Added Steam -lisähöyrytoiminto ja uudelleenlämmitys, kohotus
- Lisätoiminnot, joissa mukana mikroaallot: mikroaaltotoiminto, uunin ja mikroaaltotoiminnon yhdistelmä
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- PerfectBake-sensoritoiminto takaa aina mehevän leivontatuloksen. PerfectBake aktivoituu
- automaattisesti, kun valitset jonkun leivonnaisen automaattiohjelmista. Uunisi huolehtii paistamisen valvonnasta, sinun ei tarvitse tehdä muita asetuksia. PerfectRoast-paistolämpömittari, jossa on kolme mittauspistettä.: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Muotoilu

- Kolme värillistä TFT-kosketusnäyttöä
- Luukku: SoftClose-uuninluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot


Käyttömukavuus

- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, sivuseinissä. Valaisee tehokkaasti koko uunin, LED-valaistus
- Automaattinen pikakuumennus
- Irrotettava vesisäiliö, 1 l
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Turvallisuus

- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistuspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus

Serie 8, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Teräs HNG6764S1




Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi

Työtason minimivahvuus

	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm



Paikka laitteen sähköliitännälle 320 x 115

