

Serie 8, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Hiilimusta HNG8764C7



Kalusteisiin sijoitettava uuni PerfectBake plus -leivontasensorilla, PerfectRoast plus -paistolämpömittarilla sekä mikroaalto- ja lisähöyrytoiminnoilla: näet minuutilleen milloin täydellinen lopputulos on saavutettu – lyhyessäkin ajassa.

- **Added Steam -lisähöyrytoiminto:** ruoka kypsyy rapeaksi pinnalta, mutta mehukkaaksi sisältä.
- **Mikroaallot soveltuvat ruoan pikalämmitykseen tai nopeampaan ruoanvalmistukseen yhdistettynä uunin kiertoilmatoimintoon.**
- **4D-kiertoilma jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset, uunin joka tasolla.**
- **Assist: määrittää parhaan lämmitystavan, lämpötilan ja kypsennysajan erilaisille ruokalajeille.**
- **TFT-kosketusnäyttö: teksti ja kuvat selkeästi esitettynä, joten uunia on intuitiivista käyttää.**

Tekniset tiedot

Lisätoiminto: Mikroaaltouuniyhdistelmä
 Ohjauksen tyyppi:elektroninen
 Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
 Uunin sisätilan mitat (K x L x S): 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 Nettopaino: 49.4 kg
 Bruttopaino: 52.6 kg
 EAN-koodi: 4242005212576
 Mikroaaltotehon enimmäistaso: 800 W
 Liitäntäteho:3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus:50; 60 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ6BMA00 Asennushylly, HEZ915003 Lasivuoka, HEZGOAS00 Liitäntäkaapeli 3m, HEZ327000 Paistokivi, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ625071 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ634080 Uuniritilä, mikro, HEZ635000 Lisävarusteet, uunit, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ660050 Peitelista



Serie 8, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Hiilimusta HNG8764C7

Kalusteisiin sijoitettava uuni PerfectBake plus -leivontasensorilla, PerfectRoast plus -paistolämpömittarilla sekä mikroaalto- ja lisähöyrytoiminnoilla: näet minuutilleen milloin täydellinen lopputulos on saavutettu – lyhyessäkin ajassa.

- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

Uunimalli / toiminnot

- 14 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma Eco, ylä-/alalämpö, ylä- ja alalämpö Eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, intensiiviteho, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito
- PerfectRoast Plus -paistolämpömittari
- Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: Added Steam -lisähöyrytoiminto ja uudelleenlämmitys, kohotus
- Lisätoiminnot, joissa mukana mikroaallot: mikroaaltotoiminto, uunin ja mikroaaltotoiminnon yhdistelmä
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 67 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet, pyrolyysin kestävät

Muotoilu

- Pyöreä ohjausrenkas

Puhdistus

- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka

Käyttömukavuus

- Kolme värillistä TFT-kosketusnäyttöä
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- lämpötilanäyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: SoftClose-uuninluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva
- kiinteä vedin, Carbon black
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Automaattinen pikakuuennus
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, sivuseinissä. Valaisee tehokkaasti koko uunin, LED-valaistus
- Irrotettava vesisäiliö, 1 l
- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella


Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille



Serie 8, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Hiilimusta HNG8764C7



Mitat mm

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm



Mitat mm

