

iQ300, Uuni lisähöyrytoiminnolla,  
60 x 60 cm, Teräs  
HR372A0S0



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ32WA00 :, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ538000 varioClip teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m

Uuni monipuolisilla ominaisuuksilla. Voit nopeuttaa ruoanvalmistusta pikakuumennuksen avulla. activeClean®-pyrolyysipuhdistus on helpoin tapa pitää uuni puhtaana.

- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ Paranna leivontatulosta - hotAir Steam
- ✓ 3D kiertoilma Plus – lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.
- ✓ humidClean Plus: lika pehmenetään etukäteen höyryttämällä saippuavettä nopeaa puhdistusta varten. Sen jälkeen se voidaan poistaa helpommin.
- ✓ Siirrettäviä varioClip-teleskooppikannattimia voi käyttää juuri haluamallasi paistotasolla.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Puhdistusmenetelmä: .....Pyrolyysi ja hydrolyysi  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Pakkauksen mitat: .....675 x 660 x 690 mm  
 Ohjauspaneelin materiaali: .....Lasi  
 Luukun materiaali: .....lasi  
 Nettopaino: .....37.3 kg  
 Käyttötilavuus: ..... 71 l  
 Lämmitystilat: .....Iso grilli, Hotair lempeä, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Alalämpö, Kiertoilmagrilli  
 Lämpötilan valinta: .....Elektroninen  
 Sisävalojen määrä: ..... 1  
 Virtajohdon pituus: ..... 120.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242003946947  
 Pesien määrä - (2010/30/EU): ..... 1  
 Energialuokka: .....A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.99 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle  
 Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU): ..... 95.3 %  
 Liitäntäteho: ..... 3600 W  
 Tarvittava sulake: ..... 16 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistoike: ..... maadoitettu sukupistoike  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



## iQ300, Uuni lisähöyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Teräs HR372A0S0

### Tuotekuvaus

#### Uunimalli / toiminnot

- Höyrytoiminnot: kiertoilma ja höyry
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

#### Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- varioClip-teleskooppikannattimet (1 taso), pysäytystoiminto

#### Muotoilu

- touchControl-ohjaus
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

#### Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- humidClean Plus -puhdistus
- Uuninluukun sisäpinta lasia

#### Käyttömukavuus

- LED-kosketusnäyttö (siniset/valkoiset merkkivalot)
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- uunin kuumenemisen seuranta
- cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 10 eri ruokalajille
- kiinteä vedin
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Automaattinen pikakuumennus
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus
- 250 ml vesikulho
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

#### Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Emaloitu leivinpelti, Uunipannu

#### Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Luukun lämpötila pysyy matalana myös pyrolyysiohjelman ollessa käynnissä.
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- turvakatkaisu Käynnistyspainike elektroninen luukun lukitus

#### Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.99 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.81 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l



#### Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

iQ300, Uuni lisähöyrytoiminnolla,  
60 x 60 cm, Teräs  
HR372A0S0

Mittapiirustukset




Mitat mm



A: 19,5 mm  
B: Tila laitteen liittämiseksi

Asennus keittotason y



Etäisyys min.:  
Induktiokeittotas: 5 mm  
Kaasukeittotas: 5 mm  
Sähkökeittotas: 2 mm