

Serie 8, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HSG958DB1S



A+



Lisävarusteet

1 x Ritilä, 1 x Uunipannu, koko XL, 1 x Sieni, rei'itetty, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M, 1 x Air Fry leivinpelti

Lisävarusteet

HEZ32WA00 :, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ629070 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ633073 Profi-uunipannu, HEZ635001 Lisävarusteet, uunit, HEZ638D00 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ660060 Peitelista, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ66D52 Höyrytysastia. M, HEZ6BMA00 Asennushylly, HEZ915003 Lasivuoka

Integroitava höyryuuni digitaalisella ohjausrenkaalla ja TFT-kosketusnäytöllä. Apunasi ovat Assist-toiminto, PerfectBake Plus -leivontasensori sekä PerfectRoast Plus -paistolämpömittari, jotka vahtivat ruokia puolestasi valmistuen ne juuri täydellisen kypsiksi. Vaihtelua ruoanvalmistukseen tuovat höyryleivonta sekä hellävarainen höyrytys. Liittämällä uunisi Home Connect -sovellukseen saat paljon lisätoimintoja sekä mahdollisuuden etäohjata uuniasi.

- **4D-kiertoilma:** jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset uunin joka tasolla.
- **Air Fry -toiminto:** täydellisesti paistettuja ruokia, kuten vihanneksia ja sipsejä varten.
- **Lisähöyrytoiminto:** ruoka kypsyy rapeaksi pinnalta, mutta mehukkaaksi sisältä.
- **PerfectRoast Plus:** kertoo tarkalleen, milloin paisti on valmis.
- **PerfectBake Plus:** ohjaa uunin asetuksia ja kertoo tarkasti, milloin ruoka pitää ottaa pois uunista.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
 Alas aukeava
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat: 660 x 650 x 690 mm
 Ohjauspaneelin materiaali: Lasi
 Luukun materiaali: lasi
 Nettopaino: 44.0 kg
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 EAN-koodi: 4242005327294
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
 Käyttötilavuus (ontelo) - UUSI (2010/30/EY): 71 l
 Energialuokka: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): 81.2 %
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Ritilä, 1 x Uunipannu, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, 1 x Sieni, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko M, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M, 1 x Air Fry leivinpelti



Serie 8, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HSG958DB1S

Integroitava höyryuuni digitaalisella ohjausrenkaalla ja TFT-kosketusnäytöllä. Apunasi ovat Assist-toiminto, PerfectBake Plus -leivontasensori sekä PerfectRoast Plus -paistolämpömittari, jotka vahtivat ruokia puolestasi valmistaen ne juuri täydellisen kypsiksi. Vaihtelua ruoanvalmistukseen tuovat höyryleivonta sekä hellävarainen höyrytys. Liittämällä uunisi Home Connect -sovellukseen saat paljon lisätoimintoja sekä mahdollisuuden etäohjata uuniasi.

Uunimalli / toiminnot

- Yhdistelmähöyryuuni, musta, jossa on 24 uuniohjelmia: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, intensiiviteho, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, FullSteam-höyrytoiminto, Added Steam -lisähöyrytoiminto ja uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, Sous vide, kiertoilmagrilli, lämmitys + höyry, 4D-kiertoilma + höyry, ylä-/alalämpö
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 250 °C
- Höyrytoiminto Plus
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- Siirrettävät VarioClip-teleskoopikannattimet (1 taso), täysin ulostulevat, pysäytystoiminto

Muotoilu

- Carbon black -vedin
- TouchControl
- digitaalinen ohjausrenkas
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia
- Erityisen tilava uuni

Puhdistus

- itsepuhdistuva pinnoite: sivuseinät katto, takaseinä, sivuseinät
- Cleaning Assistance -puhdistusavustin, EcoClean-puhdistusohjelma
- Koko uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-kosketusnäyttö Pro
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- lämpötilanäyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: SoftClose-uuniluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva
- joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi
- leivonta- ja paisto-ohjelmat

- PerfectRoast Plus -paistolämpömittari
- PerfectBake Plus -leivontasensori
- Air Fry -toiminto
- Automaattinen pikakuuminen
- Steam Boost - 3 minuutin intensiivinen höyrysuike yhdellä painalluksella. Toiminto tehostaa hiivataikinalivoonnaisten kohoamista ja parantaa kuoren muodostumista.
- Uunitoimintoihin voi valita lisähöyryn kolmella eri tehotasolla: Höyrytaso korkea, Höyrytaso normaali, Höyrytaso matala
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, LED-valaistus
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Höyrygeneraattori sijaitsee uunikammion ulkopuolella.
- Sisäänrakennettu jäädytyspuhallin
- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Sieni, Uunipannu, Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M, Ritiä, Air Fry -pelti, Höyrytysastia, rei'itetty, koko M

Turvallisuus

- Lämpösuojattu uuninluukku
- Cool Touch -luukku: tehokkaasti lämpöä eristävä kolmilasinen luukku
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.87 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.69 kWh
- Uunikammioden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l

Mitat:



- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

**Serie 8, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x
60 cm, Musta
HSG958DB1S**

Kahden laitteen asentaminen päällekkäin
Ilmanvaihto



A: Ilmanottoaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$



Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

