

iQ300, Jääkaappipakastin, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KG36NVIER



noFrost jääkaappipakastin, jonka hyperFresh-laatikko säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään.

- ✓ hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}></math>: Enemmän tilaa hedelmille ja vihanneksille. Viileämpi säilytystila kalalle ja lihalle.
- ✓ noFrost: pakastimen sulattaminen on historiaa.
- ✓ Sijoitettavissa kiinni seinään ilman rakoa.
- ✓ bottleRack: varastoi pullo turvallisesti ja käden ulottuville.
- ✓ easyAccess-lasihyllyt mahdollistavat helpomman käytön ja paremman näkyvyyden.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka:	E
Vuosikulutus:	238 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuus:	89 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuus:	237 l
Äänitaso:	39 dB(A) re 1 pW
Äänitasoluokka:	C
Asennustapa:	Vapaasti sijoitettavat
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Korkeus:	1860 mm
Leveys:	600 mm
Syvyys:	660 mm
Nettopaino:	68.5 kg
Liitäntäteho:	100 W
Tarvittava sulake:	10 A
Aukeaa:	oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	240.0 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	2
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Vaihdettava oven saranointi:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	2
Pullohyllyt:	On
Automaattisulatus:	Jääkaappi ja pakastin
Asennustapa:	Vapaasti sijoitettava



iQ300, Jääkaappipakastin, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KG36NVIER

Tuotekuvaus

- Jääkaappipakastimet, vapaasti sijoitet, 186 cm
- Ovien väri: easyClean-teräs

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Tilavuus : 326 l
- Jääkaapin tilavuus: 237 l
- Pakastimen tilavuus: 89 l
- Pakastuskapasiteetti / vrk: 10 kg
- Vuosittainen energiankulutus: 238 kWh
- Pikapakastustoiminto: superFreeze-pikapakastus
- Äänitaso: 39 dB
- Lämpötilan nousuaika: 13 h

Design

- Ovien väri easyClean-teräs, sivuseinät: Pearl grey (VZF 07127)
- Kiinteä kahva
- Asteittain kirkastuva LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- noFrost-automaattisulatus
- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-näyttö
- Jääkaapin ja pakastimen lämpötilat säädettävissä erikseen
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation
- Varoitusääni ja -valo oven jäädessä auki
- Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmön noususta pakastimessa

Jääkaappiosa

- multiAirflow – tasainen ja tehokas ilmankierto
- 4 turvasihyllyä, joista 2 korkeudeltaan säädettävissä.
- kromattu pulloteline
- 3 ovihyllyä.

Tuoresäilytys

- hyperFresh -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset pidempään tuoreena.

Pakastinosa

- varioZone - irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erioissuuren säilytystilan
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla

Mitat

- Mitat (K x L x S): 186 x 60 x 66 cm
- Distance holder -mitta: Huomioi laitteen asennuksessa etäisyyden seinästä ja mahdollistaa tarvittavan ilmankierron. Oikealla asennuksella varmistetaan mahdollisimman pieni sähkönkulutus.

Tekniset tiedot

- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa
- Virtajohdon pituus: 240 cm
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
- Liitäntäteho: 100 W
- Jännite 220-240 V.


Varusteet

- 1 x jääpalarasia
- 1 munakotelo

iQ300, Jääkaappipakastin, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KG36NVIER


Mittäpiirustukset

Laitteen nimi	a	b	c	d	e	f	g
KG36NVIER (sisäkahva)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG36NVIER (ulkokahva)	2030	600	660	590	640	1210	700



Tekniset tiedot	
a	Korkeus
b	Leveys
c	Syvyys ovi suljettuna, ilman kahvaa
d	Kaapin syvyys
e	Leveys ovi avattuna 90°
f	Syvyys ovi avattuna
g	Syvyys ovi suljettuna, mukaan lukien kahva

Mitat mm




Laitteen nimi	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Mitta A:

Malleissa, joissa on pystysuoraan integroidut kahvat, minimietäisyyden pitää mukavan avaamisen varmistamiseksi olla 65 mm.

Mitat mm



Kun laite sijoitetaan suoraan seinän viereen, kaikki vetolaatikot voidaan vetää kokonaan ulos.

* Jos ulkoinen kahva tai ilman ulkoista kahvaa.