

iQ500, Jääkaappipakastin, 201 x 70 cm, Harjattu teräs, anti fingerprint KG49EAICA



KS10Z010 :

Erittäin energiatehokas lowFrost- jääkaappipakastin. Jääkaapissa on hyperFresh -0°C -tuoresäilytys, jonka ansiosta liha ja kala pysyvät tuoreina kaksi kertaa pidempään.

- ✓ Pakastimen lowFrost-tekniikka ehkäisee huurteen muodostumista ja nopeuttaa sulatusta.
- ✓ LED-valaistus: kirkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ Huomioi mitat! Tässä kylmälaitteessa on erityisen paljon tilaa koko viikon ruokaostoksille.
- ✓ bigBox: lisätilaa suurille pakasteille.
- ✓ bottleRack: varastoi pulloja turvallisesti ja käden ulottuville.

Energialuokka:	C
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369:	163 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuus:	117 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuus:	302 l
Äänitaso:	38 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	C
Asennustapa:	Vapaasti sijoitettavat
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Korkeus:	2010 mm
Leveys:	700 mm
Syvyys:	650 mm
Nettopaino:	85.5 kg
Liitäntäteho:	90 W
Tarvittava sulake:	10 A
Oven sarana:	oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	240.0 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmälaitteiden määrä:	2
Tuuletin jääkaapissa:	On
Vaihdettava oven saranointi:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	2
Pullohyllyt:	On
Automaattisulatus:	Ei
Asennustapa:	Vapaasti sijoitettava



iQ500, Jääkaappipakastin, 201 x 70 cm, Harjattu teräs, anti fingerprint KG49EAICA

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: C
- Jääkaapin tilavuus: 302 l
- Pakastimen tilavuus: 117 l
- Vuosittainen energiankulutus: 163 kWh
- Äänitaso: 38 dB

Design

- Ovien väri easyClean-teräs, sivuseinät: Pearl grey (VZF 07127)
- Integroitu vedin
- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- Jääkaapin ja pakastimen lämpötilat säädettävissä erikseen
- Äänimerkki oven jäädessä auki
- Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmön noususta pakastimessa
- Lomatoiminto
- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto

Jääkaappiosa

- Tehokkaan puhaltimen ansiosta tasainen lämpötila koko kaapin alueella
- 5 turvalasihylyä, joista 2 on korkeudeltaan säädettäviä ja 4 easyAccess-osittain ulosvedettävissä
- kromattu pulloteline
- 1 kpl suuri ovihylly, 3 kpl pieni ovihylly

Tuoresäilytys

- Viileä, nolla-asteinen Viileä 0°C-asteinen hyperFresh ◀0°C▶ -laatikko, jossa kala ja liha säilyvät pidempään tuoreina.
- Pyörillä kulkeva hyperFresh -laatikko pitää hedelmät ja vihannekset pidempään tuoreena säädettävän ilmankosteuden ansiosta.

Pakastinosa

- lowFrost-pakastin muodostaa 25% vähemmän huurretta ja on nopeampi sulattaa
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 bigBox -laatikoita


Mitat

- Mitat (K x L x S): 201 x 70 x 65 cm

Tekniset tiedot

- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
- Sulamisveden ohjaus

iQ500, Jääkaappipakastin, 201 x 70 cm, Harjattu teräs, anti fingerprint KG49EAICA



Laitteen nimi	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (sisäkahva)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (ulkokahva)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (sisäkahva)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (ulkokahva)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Kuvaus

a Korkeus
b Leveys
c Syvyys ovi suljettuna, ilman kahvaa ja ilman joustavaa välikappaletta
d Kaapin syvyys ilman joustavaa välikappaletta
e Leveys ovi avattuna 90°
f Syvyys ovi avattuna, ilman kahvaa ja ilman joustavaa välikappaletta
g Syvyys ovi suljettuna, kahvalla ja ilman joustavaa välikappaletta
h Syvyys ovi suljettuna, ilman kahvaa, joustavalla välikappaletta

Mitat mm