

iQ300, Jääkaappipakastin, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KG49NXIDF



noFrost jääkaappipakastin, jonka hyperFresh-laatikko säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään.

- ✓ hyperFresh 0°C: Enemmän tilaa hedelmille ja vihanneksille. Viileämpi säilytystila kalalle ja lihalle.
- ✓ noFrost: pakastimen sulattaminen on historiaa.
- ✓ Kiiltävä taustalevy ja multiAirflow-järjestelmä – tasaisesti jäähdytettyä ruokaa ja juomia kaikilla jääkaapin tasoilla.
- ✓ Alentaa lämpötilaa määrättyksi ajaksi elintarvikkeiden nopeaa jäähdyttämistä varten: superCooling.
- ✓ bottleRack: varastoi pulloja turvallisesti ja käden ulottuville.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka:	D
Vuosikulutus:	223 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuus:	129 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuus:	311 l
Äänitaso:	35 dB(A) re 1 pW
Äänitasoluokka:	B
Asennustapa:	Vapaasti sijoitettavat
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Korkeus:	2030 mm
Leveys:	700 mm
Syvyys:	667 mm
Nettopaino:	79.1 kg
Tarvittava sulake:	10 A
Aukeaa:	oikealle, käsisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	231.0 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	2
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Vaihdettava oven saranointi:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	3
Pullohyllyt:	On
Automaattisulatus:	Jääkaappi ja pakastin
Asennustapa:	Vapaasti sijoitettava



iQ300, Jääkaappipakastin, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KG49NXIDF

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: D
- Jääkaapin tilavuus: 311 l
- Pakastimen tilavuus: 129 l
- Vuosittainen energiankulutus: 223 kWh
- Äänitaso: 35 dB

Design

- Ovien väri easyClean-teräs, sivuseinät: Pearl grey (VZF 07127)
- Integroitu vedin
- Asteittain kirkastuva LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- noFrost-automaattisulatus
- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-näyttö
- Jääkaapin ja pakastimen lämpötilat säädettävissä erikseen
- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Varoitusääni ja -valo oven jäädessä auki
- Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmön noususta pakastimessa

Jääkaappiosa

- multiAirflow – tasainen ja tehokas ilmankierto
- 5 turvalasihyllyä, joista 3 korkeudeltaan säädettävissä
- kromattu pulloteline
- 4 ovihyllyä
- 1 kpl suuri ovihylly, 3 kpl pieni ovihylly

Tuoresäilytys

- hyperFresh -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset pidempään tuoreena.

Pakastinosa

- ****-pakastin: käyttötilavuus 127 l
- Pakastusteho: 9.5 kg/vrk
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 18 tuntia
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla

Mitat

- Mitat (K x L x S): 203 x 70 x 67 cm


Tekniset tiedot

- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana


iQ300, Jääkaappipakastin, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KG49NXIDF

Mittäpiirustukset



Mitat mm



Mitat mm



Mitat mm




Laitteen nimi	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (ulkokahva)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (sisäkahva)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (ulkokahva)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (sisäkahva)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

- Kuvaus
- a) Korkeus
 - b) Leveys
 - c) Syvyys ovi suljettuna ilman kahvaa
 - d) Kaapin syvyys
 - e) Leveys ovi avattuna 90°
 - f) Syvyys ovi avattuna ilman kahvaa
 - g) Syvyys ovi suljettuna mukaan lukien kahva
 - h) Ilmarako asennussyvennykseen tai kaappin asennusta varten

Mitat mm

Mittapiirustukset




Laitteen nimi	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mitta A:

Malleissa, joissa on pystysuoraan integroidut kahvat, minimietäisyyden pitää mukavan avaamisen varmistamiseksi olla 65 mm.

Mitat mm



Kun laite sijoitetaan suoraan seinän viereen, kaikki vetolaatikot voidaan vetää kokonaan ulos.

* Jos ulkoinen kahva tai ilman ulkoista kahvaa.