

**Serie 6, Jääkaappipakastin, 186 x 60 cm, Teräs (anti-fingerprint) KGE36AICA**



**Lisävarusteet**

KSZ10010 :  
KSZ10030 :

**Energiatehokas jääkaappipakastin, jonka energialuokka on A+++.** VitaFresh plus 0 °C -tuoresäilytys huolehtii, että herkät tuoretuotteet, kuten kala, säilyvät jääkaapissasi jopa kaksi kertaa pidempään tuoreena.

- **VitaFresh:** pitää elintarvikkeet tuoreina pidempään ilmankosteutta säätelevässä laatikossa lähes 0 °C:n lämpötilassa.
- **Raikas LED-valaistus on miellyttävä silmille sekä huoltovapaa.**
- **BigBox-pakastuslaatikko: paljon tilaa pakastusrasioiden pinoamiseen tai isoille pakkauksille.**
- **Easy Access -hylly: ulosvedettävä lasihylly helpottaa pääsyä jääkaapin sisältöön.**
- **Low Frost: pakastinta tarvitsee sulattaa harvemmin, koska jäätä muodostuu vähemmän – säästää vaivaa ja energiaa.**

**Tekniset tiedot**

Energialuokka: .....	C
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369: .....	149 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): .....	94 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): .....	214 l
Äänitaso: .....	38 dB(A) re 1 pW
Äänitasoluokka: .....	C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: .....	Vapaasti sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: .....	ei mahdollinen
Korkeus: .....	1860 mm
Leveys: .....	600 mm
Syvyys: .....	650 mm
Nettopaino: .....	69.2 kg
Liitäntäteho: .....	90 W
Tarvittava sulake: .....	10 A
Luukun avautumissuunta: .....	oikealle, kätsisyys vaihdettavissa
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50 Hz
Virtajohdon pituus: .....	240.0 cm
Kompressorien määrä: .....	1
Kylmäjärjestelmien määrä: .....	2
Tuuletin jääkaapissa: .....	On
Vaihdettava oven saranointi: .....	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: .....	2
Pullohyllyt: .....	On
Automaattisulatus: .....	Ei
Asennuksen tyyppi: .....	Vapaasti sijoitettava



## **Serie 6, Jääkaappipakastin, 186 x 60 cm, Teräs (anti-fingerprint) KGE36AICA**

**Energiatehokas jääkaappipakastin, jonka energialuokka on A+++. VitaFresh plus 0 °C -tuoresäilytys huolehtii, että herkät tuoretuotteet, kuten kala, säilyvät jääkaapissasi jopa kaksi kertaa pidempään tuoreena.**

### **Suorituskyky ja kulutus**

- Energialuokitus: C
- Jääkaapin tilavuus: 214 l
- Pakastimen tilavuus: 94 l
- Vuosittainen energiankulutus: 149 kWh
- Äänitaso: 38 dB

### **Design**

- Ovien väri EasyClean-teräs, sivuseinät: Pearl grey (VZF 07127)
- Integroitu vedin
- LED-valaistus jääkaapissa

### **Mukavuus ja turvallisuus**

- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- Äänimerkki oven jäädessä auki
- Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmönnoususta pakastimessa
- Lomatoiminto
- Super-kytkin pikajäähdytys: On

### **Jääkaappiosa**

- 4 turvasihyllyä, joista 2 on korkeudeltaan säädettäviä ja 3 ulosvedettävää easyAccess-hyllyä

### **Tuoresäilytys**

- 0 °C -säilytystila, tilavuus 22 l
- VitaFresh -laatikko kosteudensäädöllä pitää hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään.


### **Pakastinosa**

- Low Frost-pakastin muodostaa 25% vähemmän huurretta ja on nopeampi sulattaa
- varioZone - irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erioissuuren säilytystilan
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 BigBox -laatikoita

### **Tekniset tiedot**

- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana

## Serie 6, Jääkaappipakastin, 186 x 60 cm, Teräs (anti-fingerprint) KGE36AICA



Laitteen nimi	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (sisäkahva)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (ulkokahva)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (sisäkahva)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (ulkokahva)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Kuvaus

a Korkeus  
b Leveys  
c Syyys ovi suljettuna, ilman kahvaa ja ilman joustavaa välkkäpaletta  
d Kaapin syyys ilman joustavaa välkkäpaletta  
e Leveys ovi avattuna 90°  
f Syyys ovi avattuna, ilman kahvaa ja ilman joustavaa välkkäpaletta  
g Syyys ovi suljettuna, kahvalla ja ilman joustavaa välkkäpaletta  
h Syyys ovi suljettuna, ilman kahvaa, joustavalla välkkäpalella

Mitat mm