

Serie 6, Jääkaappipakastin, 201 x 60 cm, Teräs (anti-fingerprint) KGE398IBP



Lisävarusteet

KSZ10030 :
KSZ10010 :

Energiatehokas jääkaappipakastin, jonka energialuokka on A+++. VitaFresh plus 0 °C -tuoresäilytys huolehtii, että herkät tuoretuotteet, kuten kala, säilyvät jääkaapissasi jopa kaksi kertaa pidempään tuoreena.

- **VitaFresh:** pitää elintarvikkeet tuoreina pidempään ilmankosteutta säätelevässä laatikossa lähes 0 °C:n lämpötilassa.
- **Raikas LED-valaistus on miellyttävä silmille sekä huoltovapaa.**
- **BigBox-pakastuslaatikko:** paljon tilaa pakastusrasioiden pinoamiseen tai isoille pakkauksille.
- **Easy Access -hylly:** ulosvedettävä lasihylly helpottaa pääsyä jääkaapin sisältöön.
- **Low Frost:** pakastinta tarvitsee sulattaa harvemmin, koska jäätä muodostuu vähemmän – säästää vaivaa ja energiaa.

Tekniset tiedot

Energialuokka: B
..... 119 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): 94 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369):249 l
Ilmaan leviävät äänipäästöt:38 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:Vapaasti sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: ei mahdollinen
Korkeus: 2010 mm
Leveys: 600 mm
Syvyys: 650 mm
Nettopaino: 86.7 kg
Liitäntäteho: 90 W
Tarvittava sulake: 10 A
..... oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50 Hz
Virtajohdon pituus: 240.0 cm
Kompressorien määrä: 1
Kylmäjärjestelmien määrä: 2
Tuuletin jääkaapissa: On
Vaihdeettava oven saranointi:On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:2
Pullohyllyt: On
Automaattisulatus: Ei
Asennuksen tyyppi:Vapaasti sijoitettava



Serie 6, Jääkaappipakastin, 201 x 60 cm, Teräs (anti-fingerprint) KGE398IBP

Energiatehokas jääkaappipakastin, jonka energialuokka on A+++. VitaFresh plus 0 °C -tuoresäilytys huolehtii, että herkät tuoretuotteet, kuten kala, säilyvät jääkaapissasi jopa kaksi kertaa pidempään tuoreena.

- Oven käsisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa
- Säädetävät jalat edessä, pyörät takana
- Sulamisveden ohjaus
- Jännite 220-240 V.

Varusteet

- munapidike

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: B
- Tilavuus : 343 l
- Jääkaapin tilavuus: 249 l
- Pakastimen tilavuus: 94 l
- Pakastimen tilavuus 4*: 94 l
- Pakastuskapasiteetti / vrk: 5.5 kg
- Vuosittainen energiankulutus: 119 kWh
- Pikapakastustoiminto: SuperFreeze-pikapakastustoiminto
- Äänitaso: 38 dB
- Lämpötilan nousuaika: 18 h

Design

- Ovien väri EasyClean-teräs, sivuseinät: Pearl grey (VZF 07127)
- Kiinteä kahva
- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronyttö
- Jääkaapin ja pakastimen lämpötilat säädettävissä erikseen
- Äänimerkki oven jäädessä auki
- Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmön noususta pakastimessa
- Lomatoiminto
- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto

Jääkaappiosa

- 5 turvasihyllyä, joista 2 on korkeudeltaan säädettäviä ja 4 EasyAccess - osittain ulosvedettävissä
- 1 kpl suuri ovihylly, 2 kpl pieni ovihylly
- kromattu pulloteline

Tuoresäilytys

- VitaFresh -laatikko kosteudensäädöllä pitää hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään.

Pakastinosa


- Low Frost-pakastin muodostaa 25% vähemmän huurretta ja on nopeampi sulattaa
- varioZone - irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erioisuuden säilytystilan
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 BigBox -laatikoita

Mitat

- Mitat (K x L x S): 201 x 60 x 65 cm

Tekniset tiedot

Serie 6, Jääkaappipakastin, 201 x 60 cm, Teräs (anti-fingerprint) KGE398IBP



Laitteen nimi	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (sisäkahva)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (ulkokahva)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (sisäkahva)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (ulkokahva)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Kuvaus

a Korkeus
b Leveys
c Syyvyys ovi suljettuna, ilman kahvaa ja ilman joustavaa välkkäpalleeta
d Kaapin syyvyys ilman joustavaa välkkäpalleeta
e Leveys ovi avattuna 90°
f Syyvyys ovi avattuna, ilman kahvaa ja ilman joustavaa välkkäpalleeta
g Syyvyys ovi suljettuna, kahvalla ja ilman joustavaa välkkäpalleeta
h Syyvyys ovi suljettuna, ilman kahvaa, joustavalla välkkäpalleella

Mitat mm