

**Serie 6, Jääkaappipakastin, 201 x 70
cm, Teräs (anti-fingerprint)
KGE49AICA**



Lisävarusteet

KSZ10010 :

Energiatehokas jääkaappipakastin, jonka energialuokka on A+++. VitaFresh plus 0 °C -tuoresäilytys huolehtii, että herkät tuoretuotteet, kuten kala, säilyvät jääkaapissasi jopa kaksi kertaa pidempään tuoreena.

- **VitaFresh:** pitää elintarvikkeet tuoreina pidempään ilmankosteutta säätelevässä laatikossa lähes 0 °C:n lämpötilassa.
- **LED-valaistus:** ostokset täydellisesti näkyvillä.
- **Big Box -laatikko:** säilytysastioiden pinoamiseen tai suurille pakasteille.
- **Easy Access -hylly:** ulosvedettävä lasihylly helpottaa pääsyä jääkaapin sisältöön.
- **Low Frost:** pakastinta tarvitsee sulattaa harvemmin, koska jäätä muodostuu vähemmän – säästää vaivaa ja energiaa.

Tekniset tiedot

Energialuokka: C
..... 163 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): 117 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): 302 l
Äänitaso: 38 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Vapaasti sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: ei mahdollinen
Korkeus: 2010 mm
Leveys: 700 mm
Syvyys: 650 mm
Nettopaino: 84.9 kg
Liitântäteho: 90 W
Tarvittava sulake: 10 A
..... oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50 Hz
Virtajohdon pituus: 240.0 cm
Kompressorien määrä: 1
Kylmäjärjestelmien määrä: 2
Tuuletin jääkaapissa: On
Vaihdeettava oven saranointi: On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 2
Pullohyllyt: On
Automaattisulatus: Ei
Asennuksen tyyppi: Vapaasti sijoitettava



Serie 6, Jääkaappipakastin, 201 x 70 cm, Teräs (anti-fingerprint) KGE49AICA

Energiatehokas jääkaappipakastin, jonka energialuokka on A+++. VitaFresh plus 0 °C -tuoresäilytys huolehtii, että herkät tuoretuotteet, kuten kala, säilyvät jääkaapissasi jopa kaksi kertaa pidempään tuoreena.

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: C
- Jääkaapin tilavuus: 302 l
- Pakastimen tilavuus: 117 l
- Vuosittainen energiankulutus: 163 kWh
- Äänitaso: 38 dB

Design

- Ovien väri EasyClean-teräs, sivuseinät: Pearl grey (VZF 07127)
- Integroitu vedin
- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- Jääkaapin ja pakastimen lämpötilat säädettävissä erikseen
- Äänimerkki oven jäädessä auki
- Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmönnoususta pakastimessa
- Lomatoiminto
- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Jääkaappiosassa automaattinen sulatus toiminto

Jääkaappiosa

- Tehokkaan puhaltimen ansiosta tasainen lämpötila koko kaapin alueella
- 5 turvasiuhyllyä, joista 2 on korkeudeltaan säädettäviä ja 4 EasyAccess - osittain ulosvedettävissä
- 1 kpl suuri ovihylly, 3 kpl pieni ovihylly
- kromattu pulloteline

Tuoresäilytys

- 0 °C -säilytystila, tilavuus 28 l
- Viileä, nolla-asteinen VitaFresh 0 °C -laatikko - Liha ja kala säilyvät tuoreena pidempään.
- Teleskooppikannattimilla kulkeva VitaFresh-laatikko. Säädettävä ilmankosteus auttaa pitämään hedelmät ja vihannekset tuoreina ja vitamiinipitoisina pidempään.

Pakastinosa

- Low Frost-pakastin muodostaa 25% vähemmän huurretta ja on nopeampi sulattaa
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 BigBox -laatikoita


Mitat

- Mitat (K x L x S): 201 x 70 x 65 cm

Tekniset tiedot

- Oven käisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana

Serie 6, Jääkaappipakastin, 201 x 70 cm, Teräs (anti-fingerprint) KGE49AICA



Laitteen nimi	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (sisäkahva)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (ulkokahva)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (sisäkahva)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (ulkokahva)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Kuvaus

a Korkeus
b Leveys
c Syvyys ovi suljettuna, ilman kahvaa ja ilman joustavaa välkkäpölettä
d Kaapin syvyys ilman joustavaa välkkäpölettä
e Leveys ovi avattuna 90°
f Syvyys ovi avattuna, ilman kahvaa ja ilman joustavaa välkkäpölettä
g Syvyys ovi suljettuna, kahvalla ja ilman joustavaa välkkäpölettä
h Syvyys ovi suljettuna, ilman kahvaa, joustavalla välkkäpölettä

Mitat mm