

Serie | 8, Jääkaappipakastin, 203 x 60 cm, inox-easyclean KGF39PI45



A+++

NoFrost-jääkaappipakastin, jossa on VitaFresh pro -tuoresäilytys. Tämä 0-asteinen säilytystila pitää tuoretuotteet, kuten kalan, lihan ja kasvikset hyvinä pidempään optimaalisen viileän lämpötilan ja juuri sopivan ilmankosteuden avulla.

- Raikas LED-valaistus on miellyttävä silmille sekä huoltovapaa.
- Automaattinen pikapakastustoiminto laskee pakastimen lämpötilaa lisätessäsi sinne uusia elintarvikkeita estäen jo pakastettujen elintarvikkeiden sulamisen.
- **EasyAccess-hylly:** ulosvedettävät lasihyllyt, joiden ansiosta jääkaappi on helppo täyttää ja tyhjentää, ja sisältö on helposti nähtävissä.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava

Ovilevyn asennusmahdollisuus : Ei mahdollinen

Leveys : 600 mm

Syvyys : 660 mm

Nettopaino : 88,341 kg

Liitännän arvo : 100 W

Tarvittava sulake : 10 A

Luukun avautumissuunta : oikealla, vaihdettavissa

Jännite : 220-240 V

Taajuus : 50 Hz

Hyväksyntätodistukset : CE, VDE

Virtajohdon pituus : 240 cm

Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) : 16 h

Kompressorien määrä : 1

Kylmäjärjestelmien määrä : 3

Tuuletin jääkaapissa : Ei

Vaihdettava oven saranointi : On

Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa : 3

Pullohyllyt : On

EAN-koodi : 4242002881478

Tuotemerkki : Bosch

Tuotteen nimi/tuotenumero : KGF39PI45

Vuosittainen energiankulutus - UUSI (2010/30/EY) : 180,00 kWh/annum

Jääkaapin käyttötilavuus - (2010/30/EC) : 256 l

Pakastimen käyttötilavuus (2010/30/EC) : 87 l

Pakastuskyky - (2010/30/EC) : 14 kg/24h

Ilmastoluokka : SN-T

Melutaso : 38 dB

Asennuksen tyyppi : Ei tietoa



Lisävarusteet

2 x Kylmävaraaja
3 x Munalokero

Lisävarusteet

KSZ10HC00 : Home Connect Wi-Fi -sovitin kylmälaitteille



4 242002 881478

Serie | 8, Jääkaappipakastin, 203 x 60 cm, inox-easyclean KGF39PI45

NoFrost-jääkaappipakastin, jossa on VitaFresh pro -tuoresäilytys. Tämä 0-asteinen säilytystila pitää tuoretuotteet, kuten kalan, lihan ja kasvikset hyvinä pidempään optimaalisen viileän lämpötilan ja juuri sopivan ilmankosteuden avulla.

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokka: A+++ (asteikolla D – A+++).
- Käyttötilavuus yhteensä: 343 l

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Ovien väri EasyClean-teräs, sivuseinät: Pearl grey (VZF 07127)
- Elektroninen lämpötilanohjaus, LC-näyttö ovenssa
- MultiAirFlow ruoan nopeampaan jäähdyttämiseen
- Kiinteä kahva
- Varoitusääni ilmoittaa oven jäädessä auki
- Asteittain kirkastuva SoftStart LED-valaistus jääkaapissa
- sovitin saatavilla lisävarusteena, Verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksen kautta. -valmuis

Jääkaappiosa

- Jääkaapin käyttötilavuus: 256 l
- VitaFresh pro 0°C -laatikko säädettävällä lämpötilalla ja ilmankosteudella pitää hedelmät, vihannekset, lihan ja kalan tuoreina jopa 3 kertaa pidempään.
- AirFresh filter pitää sisäilman hajuttomana ja raikkaana.
- 4 turvalasihyllyä, joista 3 on korkeudeltaan säädettäviä ja 3 ulosvedettävää easyAccess-hyllyä

Pakastinosa


- ****-pakastin: käyttötilavuus 87 l
- NoFrost-automaattisulatus – heitä hyvästit pakastimen sulattamiselle!
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation
- Pakastusteho: 14 kg/vrk
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 16 tuntia
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla

Tekniset tiedot


- Oven käisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa
- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
- Kylmälaitteen syvyys on pienennettävissä 10 mm vaihtamalla laitteen takana olevaa seinävälipidikettä.

Serie | 8, Jääkaappipakastin, 203 x 60 cm, inox-easyclean KGF39PI45


Laitteen nimi	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (sisäkahva)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (ulkokahva)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Mitat mm



Kun laite sijoitetaan suoraan seinän
viereen, kaikki vetolaatikot voidaan
vetää kokonaan ulos.
* Jos ulkoinen kahva tai ilman ulkoista
kahvaa.



Laitteen nimi	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mitta A:
Malleissa, joissa on pystysuoraan integroidut
kahvat, minimietäisyyden pitää mukavan
avaamisen varmistamiseksi olla 65 mm.

Mitat mm